



라미란과 함께하는 신일의 여름

[2017 신일종합가전]

여름의 시작
신일과 함께



고객상담
1577-6667

홈페이지
www.shinil.co.kr

www.shinil.kr
QR코드를 통해 신일의 다양한 제품을 확인해 보세요

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며, 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.(2017년 3월 기준)

58th
anniversary



새로운 바람, 선풍기와 만나다!

- 4단 풍속조절
- LED 디스플레이
- 수면풍
- USB 충전기능
- 블루투스 MP3기능



*여름철이 지나 선풍기를 사용하지 않을시 베이스를 별도로 본체 거치대에 장착하여 블루투스 스피커 용도로 사용가능. 심플하고 고급스러운 디자인으로 인테리어 효과.

*SIF-C140MP3 모델기준

FAN 블루투스 MP3 선풍기

FAN 스마트터치 손대면 STOP



- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-C140MP3

소비전력 45W
타 이 머 8시간
풍 속 4단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
LED디스플레이
블루투스(ACC MP3 SBC기능)
스피커정격출력 / 알루미늄케이스모터
USB연결 충전가능



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14RTON

소비전력 45W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
망 터치시 전원 ON / OFF



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14RTTM

소비전력 42W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14RTHS(블랙)
SIF-14RTB(블랙)
SIF-14RTWS
SIF-14RSF(연분루)
SIF-14RGS
SIF-14RTLM
SIF-14RH
SIF-R14HP



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14SAFE

소비전력 42W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14SMAT
SIF-14SENS



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14BEST

소비전력 42W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14CRT

소비전력 45W
타 이 머 8시간
풍 속 4단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-M14HMR
SIF-14SDY



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-14RSW

소비전력 45W
타 이 머 8시간
풍 속 4단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-SF140

소비전력 42W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



- STOP
- 수면풍
- 자연풍
- 리모컨
- 선풍의류
- 타이머
- LED

SIF-16HTR

소비전력 44W
타 이 머 8시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-SF16KR
SIF-16RTM
SIF-16HRPP
SIF-KM160
SIF-16HTK
SIF-16HTKE
SIF-SS3000

선풍기
여름기전
주방기전
생활기전
환경기전 & 기타

2층 날개로 더 먼곳까지 시원하게!



SIF-14BKRH

소비전력 49W
타 이 머 8시간
풍 속 8단계
날개크기 35cm
날 개 수 4엽
망외링 간편조립



SIF-14HKR

소비전력 49W
타 이 머 8시간
풍 속 8단계
날개크기 35cm
날 개 수 4엽
자매모델 SIF-14BKR / SIF-14MKR
SIF-14HKRE



SIF-14KRWS

소비전력 44W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14REK



SIF-14RAS

소비전력 44W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14ORSJ
SIF-14RTC



SIF-14RMC

소비전력 45W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-14RW

소비전력 44W
타 이 머 8시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-14NRT

소비전력 44W
타 이 머 8시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14NRH
SIF-14NRSJ
SIF-14CSR
SIF-14RCW



SIF-14RCYC

소비전력 44W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-14RRW

소비전력 40W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14RHD
SIF-14RHSJ



SIF-14RU14

소비전력 44W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-DR14



SIF-14RL

소비전력 44W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-14MRK

소비전력 45W
타 이 머 7시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-P14DR

소비전력 33W
타 이 머 8시간
풍 속 32단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14RRLM



SIF-J14RK

소비전력 45W
타 이 머 4시간
풍 속 8단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
8단 조크셔틀 / 전도안전기능
자매모델 SIF-14RLL



SIF-148RC

소비전력 44W
타 이 머 8시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14RSS
SIF-147RTT
SIF-14ROG
SIF-14RJP



SIF-14RFS

소비전력 45W
타 이 머 4시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
자매모델 SIF-14RCLM
SIF-14RTQ



SIF-14NHM

소비전력 55W
타 이 머 7.5시간
풍 속 3단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽



SIF-14RHO

소비전력 55W
타 이 머 8시간
풍 속 8단계
날개크기 35cm
날 개 수 5엽
전면 터치 슬라이드 방식

선물기
여름기전
추석기전
생활기전
환경기전 & 기타

FAN 좌석용 / 기계식



SIF-14HKA
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 7단계 작동방식 로타리식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14MKW
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14HKW(실버) / SIF-14JAM(그린)
 SIF-14MKM(블랙)



SIF-14SHO
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14SHS



SIF-14HKB
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14JOW(블루)
 SIF-14JOB(블루)



SIF-14MMT
 소비전력 40W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-L143
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14CHM
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14CHP



SIF-14CYT
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14SFK
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14SHN
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14HHN(블루) / SIF-14HKD
 SIF-14HKE



SIF-14SMA
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14MKB
 소비전력 49W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14SYT
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14NCC
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-144NK / SIF-J14YP
 SIF-14NPP



SIF-M141
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14HSP



SIF-N141
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14GJA / SIF-NH140
 SIF-141NWS / SIF-D141N



SIF-14TWS
 소비전력 45W 타이머 3시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14FTS
 소비전력 45W 타이머 3시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14MFT



SIF-14HSD
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14HSS / SIF-14HDSJ
 SIF-14HDLK



SIF-141GWS
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-141GSM / SIF-141JSN
 SIF-G14HP / SIF-140GSJ



SIF-14AZ
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-144SY / SIF-141AWG
 SIF-141ANK / SIF-141AN
 SIF-141AN



SIF-14HMQ
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14US / SIF-14MM / SIF-14HP
 SIF-142NK / SIF-14ETM / SIF-14LJM
 SIF-14LM / SIF-LP140 / SIF-146SY



SIF-14GI
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14GZ / SIF-14GAG / SIF-14GLM
 SIF-14JAI / SIF-14LTK / SIF-14KDK
 SIF-14ST / SIF-NH143

선물기

여름기전

추석기전

생활기전

환경기전 & 기타



SIF-14GCH
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14CKO / SIF-14GCJP



SIF-144NH
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14MOQ / SIF-14SPC
 SIF-14MOP / SIF-14KPI
 SIF-14KUP / SIF-14WMP
 SIF-14MJB / SIF-14MKK



SIF-14GPI
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-D14GP



SIF-14GFJ
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14HDA
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-14BHSJ / SIF-14DNS
 SIF-14BH



SIF-14MLM
 소비전력 45W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14HMB
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14GDSS
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-14SBY
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14PLS
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-NH1416 / SIF-14JKT
 SIF-14SKK(블루)



SIF-14CJI
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-S140
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-143S / SIF-HP140



SIF-14JJA
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-14NNA



SIF-14GPJ
 소비전력 44W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 5엽



SIF-141GCI
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14GA
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14GCO
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽



SIF-14CYM
 소비전력 50W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 35cm 날개수 4엽
 자매모델 SIF-140LSJ / SIF-145WS
 SIF-14HCN / SIF-14CJP



SIF-12MMC
 소비전력 37W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 30cm 날개수 5엽
 자매모델 SIF-12MJP / SIF-12TMO
 SIF-12PLS / SIF-12MWS



SIF-S160P
 소비전력 58W 타이머 3시간
 풍속 3단계 작동방식 버튼식
 날개크기 40cm 날개수 3엽



SIF-16PM
 소비전력 55W 타이머 3시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식
 날개크기 40cm 날개수 3엽
 자매모델 SIF-16LPP / SIF-16LJP

선봉기
 여름기전
 주빙기전
 생활기전
 환경기전 & 기타

FAN 벽걸이용 / 리모컨



 <p>SIF-16HWKR 소비전력 58W 타이머 8시간 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 자매모델 SIF-16HWER</p>	 <p>SIF-M16KRD 소비전력 50W 타이머 7.5시간 풍속 3단계 날개크기 38cm 날개수 5엽 LED 디스플레이</p>	 <p>SIF-16WRA 소비전력 55W 타이머 8시간 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 자매모델 SIF-16WRR / SIF-16WRB SIF-16WRP / SIF-16WRDS SIF-16WRSJ / SIF-16WRT</p>	 <p>SIF-16WRHM 소비전력 55W 타이머 8시간 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 자매모델 SIF-16WRS</p>	 <p>SIF-14WRQ 소비전력 45W 타이머 6시간 풍속 3단계 날개크기 35cm 날개수 5엽</p>
--	---	---	---	---



 <p>SIF-16WAF 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16WSN 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16WCC 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WUJ</p>	 <p>SIF-16WCY 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄</p>
--	--	--	--

FAN 벽걸이용 / 기계식



 <p>SIF-16WAA 소비전력 58W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16WJK 소비전력 58W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16HWK 소비전력 58W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WJOA / SIF-16WDAN</p>	 <p>SIF-16WSY 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WST / SIF-J16WT</p>
---	--	--	---



 <p>SIF-16WCO 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WSJ / SIF-16WCJ SIF-16WJP</p>	 <p>SIF-16WNC 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 로터리식 자매모델 SIF-16WNH / SIF-16WNS SIF-W16SP / SIF-16WLSJ</p>	 <p>SIF-16WOG 소비전력 65W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16HWA 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WHSJ</p>
---	---	--	---



 <p>SIF-16WYT 소비전력 65W 타이머 3시간 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 3엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-W161 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-16WBC 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WJT / SIF-161WNK SIF-16WDN / SIF-16JWK SIF-160WSJ / SIF-16WTK SIF-160WBJP</p>	 <p>SIF-16WCI 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄</p>
---	---	---	---



 <p>SIF-16HWP 소비전력 55W 풍속 3단계 날개크기 40cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄 자매모델 SIF-16WBJ / SIF-W16ST</p>	 <p>SIF-14WKP 소비전력 45W 풍속 3단계 날개크기 35cm 날개수 5엽 작동방식 로터리식</p>	 <p>SIF-M16KD 소비전력 50W 풍속 3단계 날개크기 38cm 날개수 5엽 작동방식 당김줄</p>	 <p>SIF-W18CY 소비전력 75W 풍속 3단계 날개크기 45cm 날개수 5엽 작동방식 로터리식 자매모델 SIF-H18WM / SIF-18WKA</p>
--	---	--	---

FAN 지상용 / 리모컨



SIF-M16FRK
 소비전력 45W 타이머 7.5시간
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개수 3엽



SIF-FR161
 소비전력 55W 타이머 8시간
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개수 5엽
 자매모델 SIF-16RPN / SIF-16RSP
 SIF-16RTO / SIF-CR161
 SIF-FR22



SIF-16FRC
 소비전력 55W 타이머 8시간
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개수 5엽



SIF-16FKR
 소비전력 60W 타이머 7.5시간
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개수 3엽

FAN 지상용 / 기계식



SIF-C16RLM
 소비전력 50W
 풍속 3단계
 날개크기 40cm
 날개수 5엽
 작동방식 로터리스



SIF-F16
 소비전력 55W 타이머 3시간
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개수 5엽 작동방식 버튼식
 자매모델 SIF-167FSJ
 SIF-F16WS
 SIF-16FJP
 SIF-F16DNS
 SIF-H16F
 SIF-F16TK



SIF-16FSS
 소비전력 55W 타이머 3시간
 풍속 3단계
 날개크기 40cm
 날개수 5엽
 작동방식 버튼식



SIF-16FSA
 소비전력 55W 타이머 3시간
 풍속 3단계
 날개크기 40cm
 날개수 5엽
 작동방식 버튼식
 자매모델 SIF-16FJS
 SIF-16FHP
 SIF-16FMH
 SIF-16DNS
 SIF-160FSJ



SIF-16FGC
 소비전력 60W 타이머 2시간
 풍속 3단계
 날개크기 40cm
 날개수 3엽
 작동방식 버튼식
 자매모델 SIF-16FEM



SIF-18FCC
 소비전력 70W 타이머 3시간
 풍속 3단계
 날개크기 45cm
 날개수 3엽
 작동방식 버튼식



SIF-F20
 소비전력 77W 타이머 3시간
 풍속 3단계
 날개크기 50cm
 날개수 5엽
 작동방식 버튼식
 자매모델 SIF-C20
 SIF-WK20
 SIF-TK20
 SIF-T20S
 SIF-F20LM
 SIF-DS20
 SIF-F20DY
 SIF-F20ST

FAN 서큘레이터



SIF-KC15
 소비전력 40W 타이머 8시간
 풍속 6단계 날개크기 20cm
 작동방식 리모컨식




SIF-TBK15
 소비전력 40W 타이머 8시간
 풍속 6단계 날개크기 20cm
 작동방식 리모컨식



SIF-C09TS
 소비전력 40W 타이머 7.5시간
 풍속 4단계 날개수 3엽
 작동방식 터치식



SIF-NB100
 소비전력 23W 타이머 6시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식



SIF-NB200
 소비전력 23W 타이머 6시간
 풍속 4단계 작동방식 버튼식



SIF-FC10K
 소비전력 40W 타이머 4시간
 풍속 6단계 날개크기 20cm
 작동방식 리모컨식
 자매모델 SIF-C50J(화이트) / SIF-AK50(화이트)
 SIF-FK60(블랙)



SIF-P08S
 소비전력 28W 타이머 7시간
 풍속 3단계 작동방식 리모컨식
 상하좌우 자동회전
 자매모델 SIF-S150Y1



SIF-S10BR
 소비전력 30W 타이머 7시간
 풍속 3단계 날개수 3엽
 작동방식 리모컨식
 자매모델 SIF-M10AG / SIF-WS10C
 SIF-C10MSJ



SIF-S08B
 소비전력 30W 풍속 3단계
 날개수 3엽 작동방식 버튼식
 좌우 자동회전



SIF-S08LM
 소비전력 70W 날개크기 20cm
 날개수 3엽 작동방식 버튼식

FAN 박스팬



SIF-P10B
소비전력 50W 타이머 3시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 6엽
작동방식 버튼식
저소음 타이머



SIF-COCO10
소비전력 30W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식



SIF-C14LM
소비전력 60W 풍속 3단계
날개크기 35cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
상하각도조절



SIF-C10CWS
소비전력 50W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 3엽
작동방식 로터리식
2중모터 / 앞망 역회전기능
자매모델 SIF-C10BWS



SIF-JC12
소비전력 40W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 30cm 날개수 6엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-JC10(10인치)



SIF-12BFF
소비전력 45W 타이머 3시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 30cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-B12SF



SIF-WS12B
소비전력 50W 타이머 3시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 30cm 날개수 5엽
작동방식 버튼식
저소음 타이머



SIF-S35IS
소비전력 55W 풍속 3단계
날개크기 35cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-S14GY(그레이)
SIF-SSB01(블랙)



SIF-J14
소비전력 65W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 35cm 날개수 6엽
작동방식 로터리식
360도 회전 빛살무늬 그릴망
2중모터채용 / 회전식 다이얼
자매모델 SIF-U14WS / SIF-U14PWS
SIF-U14BWS



SIF-U35CWS
소비전력 65W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 35cm 날개수 6엽
작동방식 로터리식
360도 회전 빛살무늬 그릴망
2중모터채용 / 회전식 버튼
앞망 역회전
자매모델 SIF-U35BWS



SIF-JBT10
소비전력 30W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-K10P / SIF-WS10
SIF-10JP



SIF-10BF
소비전력 40W 타이머 3시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
좌우회전 / 상하조절



SIF-40LM
소비전력 110W 풍속 3단계
날개크기 50cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식



SIF-S50IS
소비전력 110W 풍속 3단계
날개크기 50cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-S202KP



SIF-S30
소비전력 110W 풍속 3단계
날개크기 50cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
상하조절

“
신일선풍기는?
시원하고 쾌적한 공기를
만드는 58년 전통의
선풍기입니다.
”



선풍기

여름기전

추석기전

생활기전

환경기전 & 기타

FAN 소형팬



SIF-B10
소비전력 40W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
상하각도 조절
자매모델 SIF-107SJ / SIF-B10LM
SIF-SY10 / SIF-1015



SIF-SK10
소비전력 30W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-SH10 / SIF-WT10
SIF-WS10F / SIF-ST10
SIF-YJ10 / SIF-NF10



SIF-NC10
소비전력 50W 풍속 3단계
회전 그릴회전 날개크기 25cm
날개수 6엽 작동방식 로터리식
자매모델 SIF-MB10(그레이)
SIF-610JP(블루)



SIF-YT10
소비전력 30W 타이머 2시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 25cm 날개수 5엽
작동방식 로터리식
자매모델 SIF-EMT10



SIF-12LWS
소비전력 45W 풍속 3단계
날개크기 30cm 날개수 4엽
작동방식 버튼식
자매모델 SIF-12SJH(실버)
SIF-12LSS(실버)
SIF-12LSS(골드)
SIF-12LWH(골드)



SIF-S23BL
소비전력 30W 풍속 2단계
날개크기 23cm 날개수 5엽
작동방식 버튼식
자매모델 SIF-S09WH



SIF-08SPS
소비전력 33W 풍속 2단계
날개크기 20cm 날개수 3엽
작동방식 로터리식
좌우회전 / 상하조절



SIF-08BLC
소비전력 26W 풍속 2단계
날개크기 20cm 날개수 3엽
작동방식 버튼식
좌우회전 / 상하조절
자매모델 SIF-08UB
SIF-08OR
SIF-838WS



SIF-12MOQ
소비전력 45W 타이머 3시간
풍속 3단계 회전 그릴회전
날개크기 30cm 날개수 5엽
작동방식 기계식
좌우회전 / 상하조절

FAN 타워팬



SIF-TT90R
 소비전력 90W
 풍속 3단계
 작동방식 리모컨식
 자매모델 SIF-TT90M(7계속)



SIF-T65F
 소비전력 35W
 타이머 3시간
 풍속 3단계
 작동방식 버튼식
 수직 시로코펜 채용
 자매모델 SIF-657TS
 SIF-TWS90
 SIF-DS80
 SIF-JPT40
 SIF-TH60B
 SIF-TH20



SIF-TJ30R
 소비전력 65W
 풍속 4단계
 작동방식 리모컨식
 자매모델 SIF-T60DR(화이트)
 SIF-THP40(블랙)
 SIF-TC80M(화이트)
 SIF-TW80R(블랙)



SIF-TBW50
 소비전력 40W
 타이머 8시간
 풍속 3단계
 작동방식 리모컨식
 스탠드 / 벽걸이겸용



SIF-TT30
 소비전력 35W
 풍속 3단계
 작동방식 버튼식
 자매모델 SIF-TR03



SIF-M100KS
 소비전력 100W
 풍속 3단계
 작동방식 로터리식

FAN 블로워팬



SIF-H20HL
 소비전력 110W 타이머 7시간 30분
 풍속 3단계(자연풍/수면풍)
 회전 그릴회전 날개크기 20cm
 작동방식 리모컨식
 좌우회전 / 상하조절 / 티보풍
 자매모델 SIF-H11LM / SIF-220CFS



SIF-TB80R
 소비전력 110W
 풍속 3단계
 작동방식 리모컨식
 좌우회전 / 상하조절
 자매모델 SIF-HB90R



SIF-S55JP
 소비전력 110W
 풍속 3단계
 작동방식 로터리식
 좌우회전 / 상하조절

FAN 천장용



SIF-16CSH
 소비전력 58W
 풍속 2단계
 날개크기 40cm
 작동방식 시소스위치
 360도 회전
 자매모델 SIF-16CSM(스위치 없음)
 SIF-16CST(타이머 3시간)
 SIF-16JCM(스위치 없음)



SIF-16CSR
 소비전력 58W
 풍속 2단계
 날개크기 40cm
 작동방식 리모컨식
 360도 회전



SIF-16ES
 소비전력 55W
 풍속 2단계
 날개크기 40cm
 작동방식 시소스위치



SIF-18ESC
 소비전력 77W
 풍속 2단계
 날개크기 45cm
 날개 수 5엽
 작동방식 로터리식
 좌우회전 / 상하조절

FAN 공업용



SIF-C16BAIR
 소비전력 60W
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개 수 3엽
 좌우회전 / 상하조절



SIF-M12LKP
 소비전력 45W
 풍속 3단계 날개크기 30cm
 날개 수 3엽
 공기순환기능



SIF-16FQ
 소비전력 90W
 풍속 3단계 날개크기 40cm
 날개 수 3엽 재질 금속
 상하각도 조절



SIF-24FKG
 소비전력 260W
 풍속 3단계
 날개크기 61cm
 날개 수 4엽
 작동방식 로터리식
 좌우회전 / 높이조절
 자매모델 SIF-24LBG



SIF-30FKG
 소비전력 230W
 풍속 2단계
 날개크기 76cm
 날개 수 4엽
 작동방식 로터리식
 좌우회전 / 높이조절
 자매모델 SIF-30LBG



SIF-24QGB
 소비전력 280W
 풍속 3단계
 날개크기 61cm
 날개 수 4엽
 작동방식 버튼식
 높이 1,450 ~ 1,700mm
 좌우회전 / 높이조절



SIF-30QGB
 소비전력 225W
 풍속 2단계
 날개크기 76cm
 날개 수 4엽
 작동방식 버튼식
 높이 1,530 ~ 1,850mm
 좌우회전 / 높이조절

선용기
 여름기전
 주방기전
 생활기전
 환경기전 & 기타

새로운 여름, 이동식 에어컨과 만나다!



만수알림표시



냉방/풍속/제습 기능



자동켜짐/꺼짐예약 기능



리모컨



LED



에어필터



SUMMER 에어컨 / 냉풍기



SIF-C17MD

소비전력 55W
풍속 10m/s(3단계)
제품크기 410x320x750mm
타이머 7시간
작동방식 전자식 / LED 표시등
코드길이 1.8M
물탱크 7L / 리모컨
물부족시 워터펄프 작동정지
자매모델 SIF-C700LSJ



SIF-CF2020

소비전력 110W
풍속 10m/s(자연풍/수면풍)
타이머 7.5시간
작동방식 버튼식 조작판넬 / LED 표시등
물탱크 6L / 리모컨



SIF-HI3000

소비전력 110W
풍속 10m/s(자연풍/수면풍)
타이머 7.5시간
작동방식 버튼식 조작판넬 / LED 표시등
물탱크 6L / 리모컨
자매모델 SIF-I200KP / SIF-SS110
SIF-CW110

SUMMER 이동식 에어컨



SIF-C12000K

소비전력 1,350W
냉방능력 12,000BTU/h
크기 471x850x355mm
무게 33kg
소음 55dB
타이머 1 ~ 24시간
LCD 디스플레이 리모컨



SIF-C9000K

소비전력 1,020W
냉방능력 9,000BTU/2,650KW
크기 317x402x770mm
무게 20.5kg
일일제습량 22L/day
타이머 1 ~ 24시간
상하조절 / 친환경 냉매적용



SMA-H1200F

소비전력 1,400W
냉방능력 12,000BTU/3,500W
크기 330x505x778mm
무게 23kg
소음 50dB
사용면적 26 ~ 33㎡(구8~10PY)
일일제습량 25L/day



SMA-C1500F

소비전력 1,700W
냉방능력 14,000BTU/4,000W
크기 300x505x778mm
무게 29.5kg
소음 58dB
사용면적 42㎡
일일제습량 65L/day
자매모델 SMA-H1400F



SMA-M110UT

소비전력 1,100W
냉방능력 9,000BTU/2,640W
크기 345x355x703mm
무게 23.5kg
일일제습량 22.8L/day

선풍기

여름가전

주방가전

생활가전

환경가전 & 기타

SUMMER 제습기



SDH-120PC

소비전력 240W
용 량 5.7L
제습면적 50.2m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-2200PS



SDH-140PC

소비전력 325W
용 량 5.7L
제습면적 58.6m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-2400PS



SDH-160PC

소비전력 335W
용 량 5.7L
제습면적 66.9m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-2600PS
SDH-1600C



SDH-AM140

소비전력 330W
용 량 5.8L
제습면적 58.6m²
타 이 머 12시간



SDH-AM180

소비전력 350W
용 량 5.8L
제습면적 69.9m²
타 이 머 12시간



SDH-130HS

소비전력 295W 용 량 3.8L
제습면적 54.4m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-250LM



SDH-150HS

소비전력 335W 용 량 3.8L
제습면적 62.8m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-350LM / SDH-2014S



SDH-LX200

소비전력 295W 용 량 3.8L
제습면적 54.4m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-380SI



SDH-LX300

소비전력 335W 용 량 3.8L
제습면적 62.8m²
타 이 머 1 ~ 12시간/연속
자매모델 SDH-580SI



SDH-WS1200

소비전력 390W 용 량 3.8L
제습면적 40m² 타 이 머 8시간



SDH-ST308

소비전력 390W 용 량 3.8L
제습면적 40m² 타 이 머 8시간
자매모델 SDH-GK120 / SDH-KT240



SDH-WS600

소비전력 225W 용 량 2L
제습면적 23.1m² 타 이 머 8시간
자매모델 SDH-250LM



SDH-ST104

소비전력 225W 용 량 2L
제습면적 23.1m² 타 이 머 8시간
자매모델 SDH-350LM / SDH-2014S



SDH-06NLM

소비전력 225W 용 량 2L
제습면적 23.1m² 타 이 머 8시간
자매모델 SDH-HA60(그린)



SDH-12NLM

소비전력 390W 용 량 3.8L
제습면적 40m² 타 이 머 8시간
자매모델 SDH-HA120 / SDH-12JY

SUMMER 에어컨



원모터	SAC-SP90	SAC-SP100	SAC-SP120	투모터	SAC-AD90	SAC-AD100	SAC-AD120
치수	236x200x900mm	236x200x1,000mm	236x200x1,200mm	치수	247x212x900mm	267x212x1,000mm	247x212x1,200mm
모터사양	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	모터사양	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질
속도단	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO	속도단	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO
전압	220V	220V	220V	전압	220V	220V	220V
소비전력	160 / 130 / 110W	190 / 160 / 120W	190 / 150 / 110W	소비전력	350 / 300 / 280W	350 / 300 / 280W	460 / 390 / 350W
소비전류	0.75 / 0.6 / 0.5A	0.85 / 0.71 / 0.54A	0.87 / 0.69 / 0.51A	소비전류	1.6 / 1.4 / 1.3A	1.6 / 1.4 / 1.3A	2.1 / 1.8 / 1.6A
풍속	14 / 12.5 / 11m/s	14 / 12.5 / 11m/s	14 / 12.5 / 11m/s	풍속	17 / 14 / 12m/s	19 / 16 / 14m/s	20 / 17 / 15m/s
풍량	33 / 29 / 26CMM	37 / 33 / 29CMM	44 / 40 / 35CMM	풍량	41 / 34 / 29CMM	51 / 43 / 38CMM	65 / 56 / 49CMM
소음	57 / 51 / 46dB	57 / 51 / 46dB	58 / 52 / 47dB	소음	58 / 55 / 50dB	58 / 55 / 50dB	59 / 57 / 51dB
중량	12	13	14	중량	13	14	15

새로운 주방, 고속블렌더와 만나다!



2L 대용량

6

FUNCTION
6가지 기능



고성능 모터

35,000
RPM

초강력 파워



Kitchen 대용량 믹서



SMX-4000KBH

소비전력 660W(최대 800W)
컵 용 량 4,000ml
크 기 270x230x420mm
무 게 3.89kg
칼 날 S자형 티타늄코팅칼날
사용시간 2분 이내 작동방식 버튼(전자)식
재 질 스테인리스
구 성 품 본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개
자매모델 SMX-5800LM / SMX-8000EMT



SMX-5000EQ

소비전력 650W(최대 800W)
컵 용 량 4,000ml
크 기 270x230x420mm
무 게 3.89kg
칼 날 S자형 티타늄코팅칼날
사용시간 2분 이내 작동방식 버튼식
재 질 스테인리스
구 성 품 본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개
자매모델 SMX-6500JS / SMX-6500KBH / SMX-H5500JP



SMX-9400MD

소비전력 350W
컵 용 량 4,000ml
칼 날 트윈분쇄칼날, 톱니믹서칼날
사용시간 2분 이내
작동방식 버튼식
기 능 분쇄, 믹서, 컷트
재 질 스테인리스
구 성 품 S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개
자매모델 SMX-40JS / SMX-7300WS / SMX-4000DY



SMX-S650

소비전력 650W
컵 용 량 4,000ml
칼 날 티타늄 +, -
사용시간 2분 이내 작동방식 로터리식
재 질 스테인리스
구 성 품 본체, 뚜껑, 칼날 2개



SMX-M40WS

소비전력 650W
컵 용 량 4,000ml 무 게 3.8kg
칼 날 S자형 티타늄코팅칼날
사용시간 2분 이내 작동방식 버튼식
재 질 스테인리스
자매모델 SMX-M41KP



SMX-H3500GN

소비전력 600W 컵 용 량 3,600ml
크 기 230x248x412mm
칼 날 믹서칼날, 분쇄칼날
사용시간 2분 이내 작동방식 로터리식
기 능 분쇄, 믹서
구 성 품 본체, 용기, 마개, 칼날 2개
자매모델 SMX-H3600DR / SMX-S36JC(골드)

Kitchen 다용도 믹서



SMX-STT1800

소비전력 320W
컵 용 량 1,700ml / 500ml
칼 날 +, - 사용시간 2분 이내
작동방식 버튼식 기 능 믹서, 분쇄
구 성 품 칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개
자매모델 SMX-ST1700



SMX-500SCV

소비전력 400W
컵 용 량 1,500ml
칼 날 +(티타늄 도금)
사용시간 2분 이내 작동방식 로터리식
기 능 진공, 믹서, 주서, 컷트
구 성 품 컵 1개, 칼날 1개, 진공펌프



SMX-H1700

소비전력 320W
컵 용 량 1,700ml / 500ml
칼 날 +, - 사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 다지기
구 성 품 본체, 스텐컵(1,700/500cc) 각 1개, 뚜껑 1개(대컵뚜껑), 십자칼날 1개
자매모델 SMX-S212



SMX-500HKG

소비전력 400W
컵 용 량 1,500ml
칼 날 +(티타늄 도금)
사용시간 2분 이내
작동방식 로터리식
기 능 믹서, 주서, 컷트
자매모델 SMX-H3000C

선풍기

여름가전

주방가전

생활가전

환경가전 & 기타



SMX-S1800
소비전력 320W
컵 용 량 1,500ml / 200ml
칼 날 ++ 사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개
스테인리스 컵, 추가투입구
자매모델 SMX-H512WK



SMX-M21WK
소비전력 320W
컵 용 량 1,700ml / 600ml / 200ml
기 능 믹서, 주서, 원액



SMX-1250WM
소비전력 320W
컵 용 량 1,500ml / 400ml / 200ml
칼 날 -
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개
자매모델 SMX-PK1500



SMX-S1000JR
소비전력 1,000W
컵 용 량 1,750ml
칼 날 6엽
기 능 믹서, 분쇄



SMX-H90JP
소비전력 200W
컵 용 량 850ml / 500ml / 250ml
크 기 100x340x120mm
무 게 1.8kg
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH 기 능 믹서, 분쇄
구 성 품 본체, 믹서컵 1개, 분쇄대컵/분쇄스푼, 칼날 +/-, 컵뚜껑 1개, 믹서컵뚜껑 1개



SMX-400MJS
소비전력 350W
컵 용 량 700ml / 400ml / 250ml / 500ml(텀블러컵)
칼 날 +- (타타늄 도금)
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
구 성 품 컵 4개, 칼날 2개, 주서 착즙망



SMX-W350
소비전력 350W
컵 용 량 700ml / 400ml / 300ml / 500ml(텀블러컵)
칼 날 +-
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
구 성 품 컵 4개, 칼날 2개
자매모델 SMX-B350(블랙)



SFM-H1000B
소비전력 200W
컵 용 량 800ml / 500ml / 300ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 본체, 믹서컵 4개
자매모델 SFM-H1000G(그린)
SFM-H1000R(레드)
SFM-M457WS



SMX-150DNS
소비전력 600W
컵 용 량 1,500ml
칼 날 6엽
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄
재 질 알루미늄



SMX-AM12B
소비전력 300W
컵 용 량 1,200ml
칼 날 +
사용시간 2분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서
자매모델 SMX-G2400 / SMX-H120JP
SMX-350HMP / SMX-KS60



SMX-G303
소비전력 300W
컵 용 량 1,200ml
칼 날 +
사용시간 2분 이내
작동방식 로터리식
기 능 믹서



SMX-WS128
소비전력 300W
컵 용 량 1,200ml
칼 날 +
사용시간 2분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서
자매모델 SMX-1200S



SMX-HS800
소비전력 300W
컵 용 량 800ml
칼 날 + 사용시간 2분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서
구 성 품 칼날 1개
자매모델 SMX-100GG(오렌지)



SMX-760J
소비전력 200W
컵 용 량 800ml / 400ml / 200ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 4개
자매모델 SMX-800EQ / SMX-SC800



SMX-757CM
소비전력 200W
컵 용 량 800ml / 450ml / 200ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개
자매모델 SMX-797CS / SMX-M898KP



SFX-13JK
소비전력 200W
컵 용 량 800ml / 500ml / 250ml
무 게 1.7kg
칼 날 + 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서
구 성 품 칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개
자매모델 SMX-KEY3000
SMX-H200SY(다지기전용컵)



SMX-H358KP
소비전력 200W
컵 용 량 1,200ml / 500ml / 300ml
칼 날 +-
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 3개
자매모델 SMX-MH1204(화이트)
SMX-380TS(레드)



SMX-EM500
소비전력 500W
컵 용 량 1,200ml
칼 날 -
사용시간 2분 이내
작동방식 로터리식
기 능 분쇄, 다지기
자매모델 SMX-MS150



SMX-W25
소비전력 200W
컵 용 량 1,200ml
칼 날 + 사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 1개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개



SFM-1000DLI
소비전력 250W
컵 용 량 1,000ml / 500ml / 300ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 3개, 컵뚜껑 1개
자매모델 SFM-2000DU



SMX-350SKH
소비전력 350W
컵 용 량 700ml / 400ml / 250ml
칼 날 +-
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
구 성 품 칼날 2개, 컵 3개
자매모델 SMX-SB2B(텀블러컵 2개, 타타늄 도금 칼날 +/-, 주서 착즙망)
SMX-700SKS / SMX-S89JH



SMX-258DS
소비전력 200W
컵 용 량 600ml / 300ml
칼 날 +
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 1개, 컵 3개



SMX-H357
소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 300ml
칼 날 +
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 1개, 컵 2개
자매모델 SFM-17HP(그린)
SMX-280(스카이)
SMX-290SH(오렌지)



SMX-P58J
소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
칼 날 +-
사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 3개, 컵뚜껑 1개
자매모델 SMX-P46WS

*SMX-1510SP 모델기준



SFM-656CS

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
칼 날 +-
사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개

SFM-676SP

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개
자매모델 SFM-923WS / SFM-956SP

SFM-555SP

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개
자매모델 SFM-252SP / SFM-H177P

SFM-700BI

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개
자매모델 SFM-1400BI

새로운 주방, 업그레이드 된 키친라이프!
신일 고속블렌더

디테일한 시간설정, 간편한 조절기능으로
최적화된 요리를 선사합니다!



2L 대용량 파워블렌더

2L 대용량 유리용기로 환경호르몬이
검출되지 않아 인체에 무해합니다.



1,800WATT 강력모터

강력한 모터의 힘을
칼날에 안전하게 전달합니다.



다양한 기능

디테일한 시간설정, 간편한 조절기능으로
최적화된 요리를 선사합니다.



SFM-M77JJA

소비전력 200W
컵 용 량 400ml / 200ml
칼 날 + 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 주서
구 성 품 본체, 믹서칼(타타농코팅), 소컵, 대컵

SFM-901WS

소비전력 200W
컵 용 량 400ml / 200ml
칼 날 +- 사용시간 1분 이내
작동방식 PUSH
기 능 믹서, 분쇄, 주서
구 성 품 칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개
자매모델 SFM-700KBH / SFM-M800
SFM-H105Y / SFM-272JH
SFM-7700JH

SFM-50WS

소비전력 195W
컵 용 량 400ml / 200ml
칼 날 + 사용시간 1분 이내
작동방식 시소 버튼식
기 능 믹서, 주서
구 성 품 칼날 1개, 컵 4개, 컵뚜껑 3개

SMX-H250

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 300ml
무 게 1.4kg 칼 날 +
사용시간 1분 이내 작동방식 버튼식
기 능 믹서, 주서, 컷트
구 성 품 본체, 컵 2개
2중 잠금장치
자매모델 SMX-H230(그린)
SMX-H200(분체 연그린)
SMX-H300(블루)



SFM-H440WK

소비전력 200W
컵 용 량 400ml / 250ml
칼 날 + 사용시간 1분 이내
작동방식 시소 버튼식
기 능 믹서, 분쇄
자매모델 SFM-H220WK

SMX-S200SH

소비전력 200W
컵 용 량 800ml / 500ml / 250ml
무 게 1.4kg
칼 날 +
사용시간 1분 이내

SMX-S600JY

소비전력 200W
컵 용 량 500ml / 250ml
무 게 1.4kg
칼 날 +
사용시간 1분 이내

SMX-13FM

소비전력 140W
컵 용 량 300ml
무 게 - 사용시간 2분 이내
작동방식 PUSH 기 능 다지기
구 성 품 칼날 1개, 컵 1개, 컵뚜껑 1개
고회전력 모터



Kitchen **고속블렌더**



SMX-3510WS

소비전력 1,800W
컵 용 량 2,000ml
칼 날 6엽 사용시간 3분 이내
작동방식 로타리식
R P M 35,000
동작조절 5단 속도조절
구 성 품 플라스틱컵, 누름봉
자매모델 SMX-1510SP(레드)
SMX-S1800S(블랙)

SMX-3610WS

소비전력 1,800W
컵 용 량 2,000ml
칼 날 6엽 사용시간 3분 이내
작동방식 터치식
R P M 35,000
구 성 품 플라스틱컵, 누름봉
자매모델 SMX-S2000SJ

SMX-S183A

소비전력 1,250W
컵 용 량 1,700ml
칼 날 + 사용시간 2분 이내
작동방식 로타리식 버튼식
R P M 19,000 ~ 22,000
동작조절 16단 속도조절
구 성 품 유리컵, 플라스틱컵

SMX-S126A

소비전력 1,250W
컵 용 량 1,700ml
칼 날 + 사용시간 2분 이내
작동방식 로타리식 버튼식
R P M 19,000 ~ 22,000
동작조절 16단 속도조절
구 성 품 유리컵, 플라스틱컵

Kitchen **핸드블렌더**



SMX-22HC

소비전력 400W
컵 용 량 600ml(계량컵) / 400ml(분쇄컵)
사용시간 1분 이내 작동방식 버튼식
기 능 믹서, 분쇄, 거품
구 성 품 계량컵 1개, 믹싱볼 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개
자매모델 SMX-HB400(그레이) / SMX-TP600(그레이)
SMX-MA800(그레이) / SMX-EM800(그레이)
SMX-MK90(그레이) / SMX-33HC(오렌지)

SMX-11HC

소비전력 400W
컵 용 량 600ml(계량컵)
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서
구 성 품 계량컵 1개

SMX-200SJH

소비전력 200W
컵 용 량 1,000ml(계량컵)
사용시간 1분 이내
작동방식 버튼식
기 능 믹서
구 성 품 거치대 1개
자매모델 SMX-H24(오렌지)

SMX-M80WK

소비전력 190W
컵 용 량 1,000ml(계량컵)
작동방식 버튼식
기 능 믹서

Kitchen **빙수기 / 냉온장고**



SIS-S30JP

소비전력 30W 컵 용 량 1,000ml
크 기 190x190x270mm
무 게 1.2kg 칼 날 -
작동방식 PUSH 기 능 얼음분쇄
구 성 품 본체, 투명 빙수볼 1개
각얼음 추가투입가능(연속사용가능)
분리형(청소용이) / 3단계 얼음굵기 조절가능



SCR-S65NO

소비전력 44 ~ 65W
용 량 33L
크 기 550x360x427mm
무 게 9kg
가로식, 수직식 사용가능
냉장 15°C(±5°C) / 온장 55°C(±5°C)
2단 분리형 뚜껑 / 차량용 DC연결
자매모델 SCR-S446KP



SEP-1000SR

소비전력 1850W
용 량 0.8L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF



SEP-SW40S

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판 ●



SEP-SW20K

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
회전밀판 ●



SEP-SK170

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판 ●

Kitchen **무선주전자 / 세라믹**

신일 한국의 美



SEP-CH1200

소비전력 1,100W
무 게 1.4kg
회전밀판 ●
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF

신일 한국의 美



SEP-SD86

소비전력 1,100W
무 게 1.4kg
회전밀판 ●
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF



SEP-C120M

소비전력 900W
무 게 1.4kg
회전밀판 ●
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
스테인리스 열판 / 후면 스위치



SEP-K10EP

소비전력 1,100W
용 량 1.0L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
회전밀판 ●



SEP-K34DP

소비전력 2,200W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
회전밀판 ●



SEP-170YHJ

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-S2000
SEP-S17JP
SEP-B17G
SEP-S17TPK
SEP-S170JP
SEP-KE170
SEP-JS17



SEP-H140

소비전력 1,500W
용 량 1.0L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-S10 / SEP-S10JP
SEP-JK30 / SEP-S1TPK
SEP-WS120 / SEP-JS10



SEP-250C

소비전력 1,500W
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF

Kitchen **무선주전자 / 유리**



SEP-G15S

소비전력 2,000W
용 량 1.5L
이물질필터 ●
자동 전원 OFF
자매모델 SEP-GP30 / SEP-GK80



SEP-GP50

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
이물질필터 ●
자동 전원 OFF
자매모델 SEP-17GSJ / SEP-17GHM
SEP-G17TPK



SEP-GB40

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
무 게 0.7kg
회전밀판 ●
자동 전원 OFF
스테인리스 평면 열판
LED 무드램프 채용
자매모델 SEP-GW90

Kitchen **무선주전자**



SEP-TC30W

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
이물질필터 ●
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
자매모델 SEP-TC70Y(옐로우)
SEP-TC90B(블랙)
SEP-DT90G(오렌지)
SEP-DT80B(블루)



SEP-WK20

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-WB40



SEP-1120KP

소비전력 1,500W
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판 ●



SEP-120HMP

소비전력 2,000W
용 량 1.7L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-P17JP(연보라)
SEP-B370(블랙)
SEP-P17TPK
SEP-PJ17(연보라)



SEP-G10FA

소비전력 1,000W
용 량 1.0L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-P10JP
SEP-P10TPK



SEP-G12PT

소비전력 1,000W
용 량 1.2L
안전장치 물 끓음 자동 전원 OFF
이물질필터 ●
자매모델 SEP-F24WO(연블루)
SEP-P12JP
SEP-P12TPK
SEP-PJ12(연보라)

Kitchen 자포트



SEP-3200NS

소비전력 750W(가열) / 35W(보온)
용량 3.2L
안전장치 바이메탈, 온도퓨즈
기능 물 끓임 및 보온기능
온도퓨즈 192°C 보온온도 95~98°C
재질 스테인리스(내통)
3가지 급수방식 채용(자동급수 / 컵누름 / 뚜껑 에어버튼)
수증 잠김버튼 채용 / 이중과열 방지 장치 채용
제거열 가능

Kitchen 식기건조기



SDD-180SG

소비전력 180W
용량 28L
크기 436x377x323mm
무게 3.5kg
안전장치 안전보호 스위치
구성품 본체
먼지방지 / 고온 식기소독



SFD-H350BA

소비전력 350W
타이머 1~48시간
온도 40~70°C
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑



SFD-A500JH

소비전력 260W
구성품 본체, 트레이 5단, 건조대
2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능
높낮이 조절 가능
자매모델 SFD-H480M / SFD-S2RM
SFD-S22W / SFD-SJ30



SFD-D3800

소비전력 250W
크기 262x262x270mm
무게 1.2kg
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑
건조시간 단축 위한 팬 삽입
재료에 따라 온도 조절 가능
디지털 표시창 / 과열시 전원 차단
자매모델 SFD-2800R(5단/블랙)
SSM-D4300(6단)

Kitchen 식품건조기



SFD-H803YS

소비전력 520W
크기 450x300x310mm
무게 4.2kg
구성품 몸체, 건조대 8단, 그물망 3개
1~48시간 타이머
재료에 따라 온도 조절 가능
사각형의 넓은 공간 확보
건조그물망 채용, 식품이 달라붙는 것 방지
자매모델 SFD-S75R(레드) / SFD-S08WK



SFD-C6650

소비전력 520W
무게 1.5kg
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑
과열시 전원 차단
자매모델 SFD-P600(블랙)



SFD-S500JP

소비전력 400W
무게 1.2kg
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑
과열시 전원 차단

Kitchen 밥통 / 밥솥



SEJ-25000

소비전력 70W
용량 50인용
크기 385x370mm
기능 보온용
재질 스테인리스



SJC-S40WT

소비전력 350W
용량 4인용 / 0.8L
기능 취사, 보온(7~10시간)
자매모델 SCJ-S60WT
(6인용, 소비전력 500W)



SCJ-S40KP

소비전력 350W
용량 4인용 / 0.8L
기능 취사, 보온(7~10시간)
자매모델 SCJ-S60KP
(6인용, 소비전력 500W)



SCJ-300S

소비전력 230W
용량 1인용 / 0.3L
크기 200x200x210mm
무게 1.28kg
기능 취사, 보온
자동 전원 차단
자매모델 SCJ-205M(레드)
SCJ-300A(바이올렛)



SCJ-550S

소비전력 1,500W(취사) / 100W(보온)
용량 30인용
코팅방식 테프론
기능 취사, 보온
CR 분체도장 및 E-TP강판



SFD-1500GW

소비전력 220W
크기 320x278x328mm
무게 1.2kg
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑
건조시간 단축 위한 팬 삽입
디지털 타입 온도 조절 장치
과열시 전원 차단 / 전자식



SFD-W6000

소비전력 220W
크기 320x278x328mm
무게 1.2kg
구성품 본체, 트레이 5단, 뚜껑
건조시간 단축 위한 팬 삽입
과열시 전원 차단 / 기계식



SFD-M4500

소비전력 250W
크기 320x280x270mm
무게 1.2kg
구성품 본체, 트레이 6단, 뚜껑
건조시간 단축 위한 팬 삽입
재료에 따라 온도 조절 가능
디지털 표시창 / 과열시 전원 차단
자매모델 SFD-AJ3100

Kitchen 그릴팬



SWG-2000D

소비전력 1,700W
크기 705x305x92mm
코드길이 1.2M
무게 7kg
알루미늄 다이캐스팅
다이아몬드 특수 코팅



SWG-S16GN

소비전력 1,600W
크기 570x307x90mm
코드길이 1.2M
무게 3.1kg
다이아몬드 특수 코팅



SWG-W500G

소비전력 980W
크기 510x240x90mm
코드길이 1.25M
무게 2.2kg



SGP-G520JP

소비전력 980W
크기 520x250x95mm
코드길이 1.3M
다이아몬드 코팅

Kitchen 피자팬



SGP-G620JP

소비전력 1700W
크 기 620x305x92mm
코드길이 1.3M
다이아몬드 코팅
자매모델 SGP-1700UM



SGP-G460JP

소비전력 1200W
크 기 460x225x140mm
코드길이 1.3M
불소수지 코팅



SPP-C15GN

소비전력 1,500W
크 기 440φ
코드길이 1.2~1.4M
무 게 6kg
동작방식 바이메탈
블랙 테프론 코팅 / 원형열선
착탈식 온도조절기



SPP-40A/SPP-46A

소비전력 1,450W / 1,500W
크 기 548x455x460mm
570x51x520mm
코드길이 1M
무 게 3kg / 3.5kg
Non-stick / 한국 KFDA 승인

Kitchen 잔치팬



SPP-495DW

소비전력 1600W
크 기 495x385x55mm
코드길이 1.2M 무 게 4.78kg
불소수지코팅(마블)
자동온도조절기, 본체, 뚜껑
알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음
이중방열판 코팅설계
자매모델 SPP-H383GN



SPP-510JP

소비전력 1600W
크 기 510x360x115mm
코드길이 1.3M
다이아몬드 코팅



SPP-R3200GA

소비전력 1600W
크 기 530x410x45mm
코드길이 1.2M 무 게 7kg
다이아몬드 특수 코팅 / 본체, 뚜껑, 조절기
알루미늄 다이캐스팅 몰체 / J자형 열선
5단계 온도조절 및 이중 안전방식 채용
(바이메탈, 온도 퓨즈)
자매모델 SPP-R3200GA(아이보리)



SPP-H6000P

소비전력 1600W
크 기 610x410x100mm
온도범위 65~230°C 무 게 6kg
다이아몬드 특수 코팅 / 본체, 뚜껑, 조절기
알루미늄 다이캐스팅 몰체 / M자형 이중열선



SPP-5200N

소비전력 1600W
크 기 580x383x150mm
무 게 4.8kg
온도조절 5단계
다이아몬드 코팅



SPP-580JP

소비전력 1600W
크 기 580x390x140mm
코드길이 1.3M
다이아몬드 코팅
자매모델 SPP-1600UM



SPP-610JP

소비전력 1600W
크 기 610x410x140mm
코드길이 1.3M
다이아몬드 코팅



새로운 주방, 전기레인지와 만나다!
신일 전기레인지

편리함과 안전함을 갖춘 주방가전!
신일 전기레인지로 건강을 요리하세요!



독일 SCHOTT 상판

조리시 음식물이 넘쳐도 불이 꺼지지 않고
이물질이 스며들지 않아 깨끗하고 청결함



진열표시/전원차단

진열 표시등과 전원차단기능으로
화상의 위험을 방지하고 안전한 사용가능



과도한 온도 상승 방지

온도 센서가 내장되어 있고, 제품의 과열을
막고 불필요한 전력낭비 방지

Kitchen 하이라이트



SHL-S350S

소비전력 3,500W
크 기 585x505x50mm
무 게 8.7kg
온도조절 9단
타 이 머 1~99분
빌트인상판(프레임오픈)
프 레 임 SHL-505RT(알루미늄)
SHL-585RT(스테인리스)



SHL-2000SC

소비전력 2,000W
크 기 431x397x62mm
무 게 13.2kg
온도조절 자동
타 이 머 3시간(최초 30분 / 분 단위 설정 가능)
센서터치컨트롤 / 이중 온오프 컨트롤
스테인리스 하우징 채용



SHL-KR30

소비전력 200~2,000W
크 기 280x360x62mm
코드길이 약 1.5M 무 게 2.4kg
화구크기 180mm 온도조절 10단
발열온도 600~700°C
타 이 머 3시간(최초 30분 / 분 단위 설정 가능)
최고온도 도달시간 3~5초
EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증)
터치식 온도조절 가능
자매모델 SHL-SH82 / SHL-SYT60
SHL-SZ2H / SHL-MA92
SHL-300KP



SHL-2000EE

소비전력 200~2,000W
크 기 280x360x62mm
코드길이 약 1.5M 무 게 2.4kg
화구크기 180mm 온도조절 10단
발열온도 600~700°C
타 이 머 3시간(최초 30분 / 분 단위 설정 가능)
최고온도 도달시간 3~5초
EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증)
터치식 온도조절 가능
자매모델 SHL-4400EE



SHL-C220WK

소비전력 2,000W
크 기 280x360x55mm
무 게 1.9kg
동작방식 버튼식
코드길이 1.5M
내열 강화유리



SHL-S180EK

소비전력 2,000W
크 기 280x360x60mm
코드길이 약 1.5M 무 게 2.3kg
화구크기 180mm 온도조절 10단
타 이 머 2시간(최대 120분 / 5분 간격 가능)
EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증)
전원 공급후 2시간 경과시 자동전원차단
마이콤방식



SHL-S20WK

소비전력 2,000W
크 기 360x455x95mm
무 게 1.9kg
온도조절 10단
자매모델 SHL-S40WK



SHL-S135JP

소비전력 1,350W
크 기 250x200x60mm
무 게 1.4kg
최대크기 20cm

SHL-S200WS

소비전력 1,350W
크 기 310x200x60mm
무 게 1.5kg

Kitchen 인덕션 / 핫플레이트



SHL-HM20
소비전력 2,000W
크 기 280x360x68mm
온도조절 10단
타 이 머 3시간
EMI/EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증)
터치식 온도조절기능



SHL-S15KP
소비전력 2,000W
크 기 250x335x60mm
코드길이 1.5M 무 게 1.89kg
고강도 세라믹 글라스상판
자기유도 방식의 용기직접 가열방식
12시간 타이머 / LCD 디스플레이
8단계 가열 및 온도조절기능
자매모델 SHL-S55D



SHP-1300NC
소비전력 1,300W
기 능 보온, 가열
재 질 특수주철 소재
전기식 작동으로 사용 편리
2중 안전장치(과열 안전장치)
내열페인트 사용(표면), 온도조절 스위치
자매모델 SHP-13SS



SRM-M800JO
소비전력 60W
용 량 800ml
칼집깊이 0.2 ~ 0.6mm(4단계 조절)
사 이 즈 260x260x265mm
현미 걸면 칼집 가공
코드선 분리가능
자매모델 SRM-M117WH(화이트)

Kitchen 요거트메이커 / 찜기 / 제빵기



SYM-H15KPN
소비전력 15W
용 량 1.0L
구 성 품 본체, PP용기
자매모델 SYM-H30KS



SET-H20KPN(계란찜기)
소비전력 200W
코드길이 약 1.2M
재 질 스테인리스
구 성 품 본체, 계란틀, 찜틀, COVER
과열 방지 안전장치
자매모델 SET-H37PM



SBM-180KPS
소비전력 600W
용 량 500g / 700g
크 기 410x210x336mm
무 게 5.1kg
구 성 품 본체, 빵 케이스, 계란컵, 계량 스푼
기 능 제빵, 찜, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴

Kitchen 오븐토스터기



SOV-500K
소비전력 650W 용 량 6.0L
크 기 340x165x195mm
코드길이 약 1.5M 무 게 1.9kg
설정온도 100 ~ 250°C 타 이 머 0 ~ 15분
재 질 스테인리스
구 성 품 본체, 분리형 그릴, 분리형 받침대
조리 완료 시 벨소리 알림 / 슬라이딩 도어
자매모델 SOV-380(블랙+실버) / SOV-350(화이트)
SOV-400(아이보리) / SOV-300E(오렌지)
SOV-300(화이트)



SOV-S23GH
소비전력 1,500W 용 량 23L
크 기 473x337x292mm
타 이 머 60분
구 성 품 베이킹망, 베이킹망, 핸들
구저가열 / 상하가열
자매모델 SOV-H1500GH



SOV-S4500GR
소비전력 2,000W 용 량 45L
타 이 머 60분
설정온도 100 ~ 250°C
4단계 가열램프

Kitchen 직화불판 / 진공포장기



SDF-S92
용 량 2.3kg
크 기 380x380x80mm
구 성 품 스테인리스용기, 주물석쇠,
기름받이, 바람막이



SJP-LB1000
소비전력 120W
크 기 380x150x93mm
구 성 품 본체, 지퍼팩(대10P/ 중15P/소25P)
자매모델 SJP-S622 / SJP-WS5000



SJP-HD1000
작동방식 건전지 AAx4
구 성 품 본체, 지퍼팩(대2P/중5P/소5P)
자매모델 SJP-SH311 / SJP-WS3000

Kitchen 가스구이 / 튀김기



SCG-3000YN
가스소량 170g/h
용 량 220g
크 기 430x280x110mm
무 게 2.9kg
안전장치 카트리지와 압력 감지 안전장치
구 성 품 본체, 바베큐그릴, 생선그릴, 삼발이,
뚜껑, 가방, 물세척 기름받침대



STG-120KP
소비전력 1,000W 용 량 12L
온도조절 130 ~ 190°C
조리용 철재망 포함 / 작동 표시등 장착
치즈/초코렛/풍류/라면 조리 가능
과열시 자동 전원 차단
내수 분리로 세척 용이

Kitchen 진공락 / 프라이팬



SVL-P600
구 성 품 반찬통 3종
크 기 중 550ml / 133x133x68mm
대 780ml / 151x151x71mm
특대 1,100ml / 172x172x76mm



SVL-P300
구 성 품 보관용 3종
크 기 샐러드통 1,600ml / 172x172x103mm
파동 1,830ml / 225x182x82mm
아채통 2,720ml / 30x133x121mm



SFP-S33
구 성 품 프라이팬 2종, 공중팬 1종
크 기 프라이팬 24 / 28cm
공중팬 24cm
화강암 5중코팅(이노블 코팅)
다이캐스팅 통주물 공법
베어라이트 재질 손잡이

새로운 생활, 스팀청소기와 만나다!

rollings turn



탁월한 스팀 분사력



분당 250rpm 회전패드



대용량 물통



Living 스팀청소기 / 벌레청소기 / 자외선살균청소기 / 침구청소기



SDC-S7000WM

소비전력 1450W
크 기 420x190x1150mm
무 게 약 4.6kg 코드 길이 6M
물 통 용 량 330ml 스팀대기시간 20초
스팀사용시간 MAX(강) 17분, MIN(약) 25분
분당스팀량 MAX 19cc/min, MIN 13cc/min
구 성 품 극세사패드 2set, 받침대
자 매 모 델 SDC-S7000WO



SVC-BH1000R

크 기 580x110x110mm
무 게 780g
구 동 전 원 DC 7.2V Ni-MH 충전지
충 전 시 간 9시간
사 용 시 간 8±2분
작 동 방 식 1단 흡입, 2단 감전
진공청소기 겸용



SVC-S300NX

소 비 전 력 300W
크 기 340x180x200mm
UV Light 2.1W



SVC-M4JC

소 비 전 력 400W
크 기 410x292x192mm
무 게 2.1kg
먼지통용량 0.6L
침구, 틈새, 차량, 바닥 멀티 청소
3,600회/min 두드림 기능
UV 안전센서 / 저소를 설계
자 매 모 델 SVC-M400JF

Living 청소기 / 유선



SVC-S200JP

흡 입 력 1200W
흡 입 방 식 싸이클론
코 드 길 이 4.5M
무 게 5.8kg
물 세 척 필터
자 매 모 델 SVC-S200A
SVC-SI200L



SVC-1200PK

흡 입 력 1200W
흡 입 방 식 싸이클론
코 드 길 이 4.5M
무 게 5.8kg
물 세 척 필터



SVC-7080A

흡 입 력 1200W
흡 입 방 식 싸이클론
코 드 길 이 4.5M
노 즐 틈새 바닥
필 터 일반필터, 물세척
파이프조절 ●
자 매 모 델 SVC-2050B(레드)
SVC-3040D(연그린)
SVC-4070D(연보라)



SVC-C60WK

소 비 전 력 600W
동 작 방 식 2단슬라이드 스위치
코 드 길 이 4.5M
무 게 2.2kg
먼지통용량 800ml
핸디형 분리 가능
자 매 모 델 SVC-C120WK(에메랄드)
SVC-C240WK(파플)



SVC-G50YHJ

흡 입 력 60W
소 비 전 력 400W
흡 입 방 식 싸이클론
코 드 길 이 5M
노 즐 틈새 바닥
필 터 마이크로집진
파이프조절 ●
연속사용시간 20분 내외
핸디형 분리 가능
자 매 모 델 SVC-G80ST



SVC-S400SC

흡 입 력 80W
소 비 전 력 400W
코 드 길 이 5M
무 게 5.8kg
HEPA 필터 채용



SVC-A300

흡입력 140W
소비전력 250W
흡입방식 사이클론
코드길이 5M
노즐 바닥 필터 집진
파이프조절 ●
연속사용시간 20분 내외
자매모델 SVC-TS3030
SVC-A40WS
SVC-TS3031



SVC-250SHI

흡입력 60W
소비전력 250W
흡입방식 사이클론
코드길이 6M
노즐 틈새, 바닥 필터 은나노 집진
파이프조절 ●
연속사용시간 20분 내외
핸드형 분리가능
자매모델 SVC-560SH
SVC-4509WK

“ 신일 청소기는? ”
집안 구석구석 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다!



SVC-H5KPN

흡입력 86W
크기 120x180x470mm
무게 1.2kg
노즐 틈새브러쉬
필터 집진 총전시간 8시간
배터리전압 6.0V
연속사용시간 7분



SVC-1216SP

흡입력 60W
크기 110x120x390mm
무게 1.3kg
노즐 틈새
필터 집진 총전시간 8시간
배터리전압 3.6V
연속사용시간 9분
자매모델 SVC-680G / SVC-580R



SVC-840WK

흡입력 80W
노즐 틈새, 바닥
파이프조절 ●
연속사용시간 6분 이내
자매모델 SVC-420WK



SVC-S60WJS

흡입력 1.1kpa 이상
크기 355x110x120mm
무게 1.29kg
노즐 습식브러쉬
총전시간 8시간
배터리전압 6.0V
연속사용시간 12분
먼지 및 액체 흡입 대응도
자매모델 SVC-S70RJS

Living 청소기 / 무선



SVC-ECO150

흡입력 150W
동작방식 버튼식
배터리리튬 2,000mAh
소음 66dba 무게 1.3kg
먼지통용량 0.6L
안전장치 모터과열 방지
연속사용시간 20분
헤드단독모터 / 스위치 연속작동
브러쉬세척가능



SVC-SHS2100

흡입력 85W
무게 3.8kg
먼지통용량 0.5L
자매모델 SVC-S21A



SVC-WK1000

흡입력 80W
흡입방식 사이클론
노즐 틈새, 바닥
필터 집진
배터리전압 6.0V
파이프조절 ●
연속사용시간 7 ~ 10분 내외
자매모델 SVC-1004NW
SVC-1005NM(오렌지)

Living 청소기 / 업소용



SVC-M120JS

소비전력 1,200W
크기 350x350x495mm
무게 7kg 용량 2L
코드길이 5M 흡입력 22kpa
건/습식
자매모델 SVC-M120SI



SVC-M140WS

소비전력 1,400W
크기 370x323x490mm
무게 6.2kg 용량 18L
코드길이 5M 흡입력 21kpa
건식



SVC-M360KP

소비전력 1,800W
크기 370x323x350mm
무게 7.2kg 용량 21L
코드길이 5M 흡입력 23kpa
건식
자매모델 SVC-M180WS



SVC-G2000L

소비전력 1,400W
크기 350x310x560mm
무게 6.9kg 용량 20L
코드길이 5.5M
워셔블 필터



SVC-650SG

흡입력 62W
크기 425x210x265mm
무게 2.24kg
노즐 틈새, 바닥
필터 집진 총전시간 8시간
배터리전압 4.8V 파이프조절 ●
연속사용시간 8분
자매모델 SVC-8900SG / SVC-8800SG
SVC-W10SG / SVC-SJ1994
SVC-7700SG / SVC-H45WS



SVC-750SG

흡입력 86W
크기 505x235x290mm
무게 3.08kg
노즐 틈새, 바닥
필터 집진 총전시간 8시간
배터리전압 7.2V 파이프조절 ●
연속사용시간 12분
무드램프 채용



SVC-M710WS

흡입력 90W
크기 800x180x250mm
무게 3.4kg
노즐 틈새, 바닥
워셔블 필터
자매모델 SVC-M960SJ



SVC-488WS

흡입력 60W
크기 420x200x138mm
무게 1.39kg
노즐 틈새, 바닥
필터 집진 총전시간 8시간
배터리전압 4.8V 파이프조절 ●
연속사용시간 8분
충전표시 LED 램프
자매모델 SVC-SH500
SVC-S4800SJ



SVC-CS1100

소비전력 1,100W
용량 8.5L
코드길이 9M
노즐 바닥
필터 집진
우레탄 바퀴



SVC-8787CM

소비전력 1,400W
크기 341x341x519mm
무게 6.7kg
용량 15L 코드길이 5.5M
노즐 바닥 필터 집진
흡입 / 배기 가능
자매모델 SVC-740NS(레드) / SVC-H14D
SVC-H1400SD(블루)



SVC-H14KP

소비전력 1,500W
크기 372x325x505mm
무게 6.8kg
용량 18L 코드길이 5M
노즐 바닥 필터 집진
모터마력 1.58HP
자매모델 SVC-H628KP



SVC-7080A

소비전력 1,400W
용량 18L 코드길이 5.4M
노즐 바닥 필터 집진
모터마력 1.58HP
자매모델 SVC-S1400(블루)

Living 청소기 / 물걸레



SES-LS100
회전봉길이 130cm(최대) / 100cm(최소)
몸체크기 485x285x295mm
구성품 회전봉, 탈수통, 극세사 걸레
간편한 세탁 및 탈수 / 배수 레버 채용
회전 베어링 강구 삽입
특수 제작된 특수 회전봉
자매 모델 SES-LS50



SES-MH100
회전봉길이 130cm(최대) / 100cm(최소)
몸체크기 310x270mm
무게 1.8kg
구성품 세탁탈수통, 회전봉,
원형걸레판, 사각걸레판,
원형물걸레 2장, 사각물걸레 2장,
사각면지걸레, 2ml, 회전봉
행균 / 탈수 / 배수 기능은 전부 채용



SES-H369WD
몸체크기 300x310x245mm
무게 3kg
구성품 본체, 걸레통, 걸레(리필)
스테인리스(1.3M봉)
마이크로화이버 밀대걸레
자매 모델 SES-KP450

Living 건식다리미



SEI-S10IS
소비전력 1,150W
가열판코팅 불소수지코팅
기능 스프레이
다이얼방식

Living 핸디형 다리미



SEI-NX10
소비전력 900W
크기 355x115x90mm
물통용량 100ml
가열판코팅 세라믹
구성품 본체, 받침대,
브러쉬 2개, 계량컵, 파우치



SEI-H40R
소비전력 900W
크기 350x100x115mm
물통용량 100ml
가열판코팅 세라믹
구성품 본체, 받침대 1개,
브러쉬 3개, 계량컵 1개
자매 모델 SEI-H10B(블루)

Living 스팀다리미 / 유무선



SEI-1760CRS
소비전력 1,900W
가열판코팅 세라믹
기능 스팀, 셀프크린,
스프레이, 파워스팀



SEI-668DS
소비전력 1,500W
크기 320x130x248mm
무게 1.8kg
물통용량 330ml
가열판코팅 세라믹
기능 스팀, 셀프크린, 스프레이, 파워스팀
Anti-drip 기능

Living 스팀다리미 / 무선



SEI-338SS
소비전력 1,150W
크기 330x150x240mm
무게 1.4kg
물통용량 300ml
가열판코팅 세라믹
기능 스팀, 스프레이
자매 모델 SEI-H700C(레드)



SEI-C150IS
소비전력 1,150W
크기 300x120x145mm
무게 1.2kg
가열판코팅 세라믹코팅
기능 스팀, 스프레이

Living 스팀다리미 / 유선



SEI-SJ1500
소비전력 1,000W
크기 140x250x100mm
가열판코팅 세라믹
기능 스팀, 스프레이
자매 모델 SEI-WK12



SEI-C120IS
소비전력 1,150W
크기 285x120x145mm
무게 1.3kg
가열판코팅 세라믹코팅
기능 스팀, 스프레이



SEI-C200SI
소비전력 2,000W
가열판코팅 세라믹
기능 스팀, 스프레이
스팀양 조절 가능
석회방지 / 자가세척 / 낙수방지
자매 모델 SEI-T400S

Living 자동살균 삶통



SWP-S770DY
소비전력 1,200W
무게 1.75kg
고열살균 / 99.9% 완벽살균
2가지 살기모드(2단계 자동온도조절)
일반모드(30분) / 쾌속모드(20분)
자매모델 SWP-S88J(블루) / SWP-6655G(그린)
SWP-240PK(오렌지) / SWP-300WS(파플)
SWP-400H(레드) / SWP-720H(멜로우)

Living 세탁기



SWM-M30HM
소비전력 200W
용량 3kg
크기 440x450x780mm
기계식
세탁/탈수기능
자매모델 SWM-M3ET



SWM-M70HM
소비전력 350W
용량 7kg
크기 540x550x890mm
기계식
세탁/탈수기능
자매모델 SWM-M7ET



SWM-4600SB
소비전력 240W(세탁)
용량 4.6kg(세탁) / 2kg(탈수)
크기 430x370x640mm
기계식



SWM-3215UET
소비전력 150W(세탁) / 90W(탈수)
용량 3.2kg(세탁) / 1.5kg(탈수)
소음 62dB
이조식



SWM-526M
소비전력 150W
용량 1.5 ~ 2kg(세탁) / 0.8kg(탈수)
타이머 15분
크기 400x375x510mm
기계식
자매모델 SWM-748FR(핑크) / SWM-637FB(블루)
SWM-205WC(블루+아이보리)

생활가전
겨울가전
여름가전
주방가전
생활가전
환경가전 & 기타

Living 탈수기



SDM-N560

소비전력 180W
용량 5.8kg
크기 455x445x760mm
자매모델 SDM-H8000S(삼페인골드)
SDM-N660KP(삼페인골드)
SDM-N560NW(실버)

SDM-K750

소비전력 180W
용량 5.6kg
크기 455x445x760mm

SDM-T260

소비전력 180W
용량 5.6kg
크기 455x445x760mm

SDM-105KE(미니)

소비전력 105W
용량 1kg(탈수)
크기 330x310x450mm
타이머 5분

Living 칫솔 살균건조기



STD-C100WS

크기 215x50x27(H)mm
무게 110g
동작방식 건전지식
재질 ABS
듀얼램프 / UV를 이용한 강력살균
자매모델 STD-C200WS(블랙)

STD-C300WS

소비전력 8W
크기 170x285x145mm
무게 1,200g
동작방식 전기식
재질 ABS+황균 바이오세라믹
PTC히터 건조 / LED 작동여부확인
자매모델 STD-C13KP(그린)

STD-190SP

소비전력 7W
무게 310g
살균방식 Heating
살균시간 지속
칫솔사용개수 6개
벽걸이용 / 치약걸이 / 3분 모래식 시계 채용
자매모델 STD-290SP
STD-1211
STD-HD5005

STD-04BI

소비전력 4W
무게 900g
살균방식 Heating
칫솔사용개수 6개
벽걸이용 / 치약걸이
자매모델 STD-0811
STD-1211
STD-86SH

STD-11KPG

소비전력 4W
크기 87x64x225mm
무게 0.345g
살균방식 Heating
칫솔사용개수 4개
거치용 / 치약걸이
자매모델 STD-131BL(블루)
STD-215JS(블루)

Living 이발기



STD-11AT

작동온도 -10°C ~ 40°C
크기 210x50x23mm
무게 120g
살균방식 UV살균램프
살균시간 8분
컴팩트용 / 건전지사용 / 휴대용
자매모델 STD-544SH

SWT-M620KL

소비전력 5.5W
무게 0.14kg
충전·동작시간 180분 / 45분
재질 스테인리스
4단계 모발길이 조절가능
자매모델 SWT-M730KL(애견용)

SWT-M105RW

소비전력 12W
재질 티타늄(하날), 세라믹(상날)
구성 본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터
5단계 길이 조절가능

SWT-M106RW

소비전력 12W
재질 티타늄(하날), 세라믹(상날)
구성 본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대
5단계 길이 조절가능
자매모델 SWT-M107RW

Living 스탠드



SIL-LE360

소비전력 8W
크기 192x160x425mm
램프 LED
전원방식 원터치
각도조절 ●
자매모델 SIL-8BLK / SIL-470KP

Living 유무선 충전식 LED전등



SIL-LK2000

소비전력 2.5W
길이 200mm
배터리용량 2.6Ah
제품중량 160g
사용시간 하루30분사용기준 10일이상
구성품 걸이식 클램프(자석), 파워치
3단계 밝기조절, SOS기능 / 충전전량 확인
자매모델 SIL-LK2000P / SIL-LK2000G
SIL-LK2000S / SIL-LK2000V



SIL-LK6000 / LK9000

소비전력 2W / 2.5W
길이 600 / 900mm
배터리용량 2.6 / 5.2Ah
제품중량 590 / 840g
사용시간 하루30분사용기준 15일이상
30분 자동 OFF기능 / 충전전량 확인

Living 헤어 드라이어



SHD-H1300CR

소비전력 1,300W
온도조절 3단계(강/중/약)
자매모델 SHD-WS89

SHD-1200WS

소비전력 1,200W
온도조절 3단계(강/중/약)
무게 0.54kg
냉풍 / 벽걸이형 고리

SHD-1300YJ

소비전력 1,250W
온도조절 3단 온도조절
벽걸이형 고리 / 음이온 / 냉풍
자매모델 SHD-WS78
SHD-3600CH

SHD-703

소비전력 1,600W ~ 1,800W
온도조절 2단 스피드 / 3단 온도조절
무게 0.5kg
벽걸이형 고리
가정용·전문가용 겸용



SHD-SH1200

소비전력 1,200W
온도조절 3단계(강/중/약)
무게 0.54kg
냉풍 / 벽걸이형 고리
자매모델 SHD-1200KPR(레드)
SHD-1200KP8(블루)

SHD-S180RW

소비전력 1,800W
온도조절 3단계
무게 0.75kg
냉풍 / 벽걸이형 고리
자매모델 SHD-S80RW

SHD-S140RW

소비전력 1,400W
온도조절 3단계
무게 0.7kg
냉풍 / 벽걸이형 고리
자매모델 SHD-S70RW

새로운 환경, 안마의자와 만나다!

- 슬라이딩 기능
- 안마부 간격조절
- 온열기능
- 무중력 기능
- 음악기능



Health 안마의자 / 어깨안마기



SHK-EC3600

소비전력 120W
제품크기 1,530x780x1,630mm
무게 96kg
분리형 지퍼내피스트 / 폭조절
에어백마사지 / 허리온열기능
자동체형스캔 / WS형프레임
자매모델 SHK-EC4600



SHK-GJ7800

소비전력 180W
제품크기 1,440x730x1,190mm
무게 98kg
분리형 지퍼내피스트 / 폭조절
에어백마사지 / 허리온열기능
자동체형스캔 / SL형프레임
슬라이딩기능
자매모델 SHK-GJ8800



SHK-M5100

소비전력 24W
코드길이 1.5M
무게 1.9kg
사용시간 15분
온열기능
정방향·역방향 자동전환
자매모델 SHK-M6100



SHK-M3000G

소비전력 24W
무게 1.9kg
사용시간 15분
주무름 방식 / 온열기능
온도 과승 방지 장치
정방향·역방향 선택 기능
자매모델 SHK-M3200B(베이지)



SHK-M4100

소비전력 24W
코드길이 1.5M
무게 1.7kg
사용시간 15분
온열기능
정방향·역방향 자동전환
자매모델 SHK-M4200

Health 공기청정기



SAR-6000BS

소비전력 25W
크기 365x565x240mm
무게 6.3kg
사용면적 28㎡
소음 44.7dB
운전모드 1~3단계
자매모델 SAR-H300BS
SAR-9000EQ



SAR-6100BS

소비전력 25W
크기 365x565x240mm
무게 6.3kg
사용면적 28㎡
소음 44.7dB
운전모드 1~3단계



SAR-7000BS

소비전력 56W
크기 400x670x240mm
무게 11kg
사용면적 48㎡
소음 49.9dB
운전모드 1~3단계
자매모델 SAR-7100BS



SAR-EM60

소비전력 52W
크기 412x460x131mm
무게 4.4kg
사용면적 25.2㎡
소음 55dB
자매모델 SAR-HP30



SAR-WS40

소비전력 40W
크기 405x430x133mm
무게 4.5kg
운전모드 1~5단계
자매모델 SAR-80SJM(와인레드)

선풍기

여름가전

주방가전

생활가전

환경가전 & 기타

Health 정수기



SWD-DN540(직수형)
크 기 119x363x340mm
무 게 3.3kg
정수방식 UF 중공사막 방식
필 터 복합필터 / 중공사막필터 / 포스트카본블럭필터
필터소재 세디먼트(부직포)&카본(입상활성탄)
한외여과막(폴리설펜) / 카본블럭(입축활성탄)
정 수 량 1,800L / 7,200L / 3,600L



SWD-100S
소비전력 300W(히터) / 100W(전동기)
사용전압 220V / 60Hz
크 기 300x420x1,070mm
색 상 화이트
정 수 량 30L / 1시간이상(25°C, 147kPa)
탱크용량 1.4L(온수) / 2.0L(냉수)
냉수능력 4°C ~ 10°C
온수능력 70°C ~ 90°C



SWD-100C
소비전력 300W(히터) / 100W(전동기)
사용전압 220V / 60Hz
크 기 300x420x495mm
색 상 화이트
정 수 량 30L / 1시간이상(25°C, 147kPa)
탱크용량 1.4L(온수) / 2.0L(냉수)
냉수능력 4°C ~ 10°C
온수능력 70°C ~ 90°C

Health 족욕기 / 발 마사지기 / 비데 / 온열변좌



SFB-S345FT
소 비 전 력 150W
크 기 380x460x240mm
140x65x50mm(각질제거기)
무 게 3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)
권장사용시간 20분
구 성 품 족욕기 각질제거기
각질제거헤드 4종, 살명서
자 매 모 델 SFB-S678SJ(그린)
SFB-S910WS(퍼플)



SHK-FM1000
소비전력 60W
크 기 440x350x150mm
무 게 4kg
코드길이 2M
발등 에어 / 발바닥 지압봉
온열기능 상하자극으로
마사지 효과 극대화



SVD-500IZ
소비전력 1,470W
탱크용량 960cc(질수형)
크 기 475x525x185mm
코드길이 1.5M
무 게 5.4kg
급수방식 수도직결식
수압조절 5단계
온수안전장치 / 자가진단
써모스위치 외 17종 / 스테인리스 노즐



SVD-H55YT
소비전력 55W
크 기 364x509x72mm
무 게 2kg
온도조절 3단계(36/38/40°C)
작동방식 ON/OFF
구 성 품 본체, 볼트 2개, 고정핀 2개
방수 / 방습처리

Health 체중계



SHM-S313KS
측정범위 5 ~ 150kg
크 기 318x321x28mm
무 게 1.3kg
재 질 강화유리 6mm
측정 후 자동 전원 차단
자매모델 SHM-S600KS



SHM-1500LM
측정범위 5 ~ 150kg
크 기 300x300x19mm
재 질 강화유리
LCD 액정 채용
측정 후 자동 전원 차단
영점조절없이 바로 측정 가능



SHM-3000LM
측정범위 5 ~ 150kg
크 기 300x300x19mm
재 질 강화유리
LCD 액정 채용
측정 후 자동 전원 차단
영점조절없이 바로 측정 가능



SHM-22COM
측정범위 5 ~ 150kg
크 기 300x300x19mm
재 질 강화유리
LCD 액정 채용
측정 후 자동 전원 차단
영점조절없이 바로 측정 가능



SHM-PJ90
측정범위 5 ~ 180kg
크 기 300x300x19mm
재 질 안전강화유리
백라이트 기능

Other 계산기

탁상용(대)
SEC-024 SEC-061 SEC-062 SEC-063

탁상용(중)
SEC-034 SEC-035 SEC-036 SEC-031 SEC-032 SEC-033

탁상용(소)
SEC-021 SEC-022 SEC-023

탁상용(폴더)
SEC-051B SEC-052B SEC-053B SEC-054B

포켓용
SEC-011F SEC-012 SEC-013

Other 환풍기

구 분	일 반 용					욕 실 용					
제 품											
모 델 명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날 개 직 경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격(mm)	268x268	307x307	370x370	250x250	300x300	152x152	185x185	120x120	170x170	250x250	300x300
정 격 전 압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소 비 전 력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍 량	10m³/min	13m³/min	13m³/min	10m³/min	11m³/min	1m³/min	3m³/min	1.2m³/min	3.2m³/min	10m³/min	11m³/min

구 분	자 동 서 터					수 동 서 터					
제 품											
모 델 명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-20T33C	SIV-2000K	SIV-25T33C	SIV-2500K	SIV-30T33G
날 개 직 경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm
설치규격(mm)	268x268	310x310	370x370	250x250	305x305	360x360	245x235	245x235	295x285	295x285	340x335
정 격 전 압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소 비 전 력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	33W/43W
풍 량	12m³/min	13m³/min	12m³/min	10m³/min	13m³/min	22m³/min	10m³/min	10m³/min	11m³/min	11m³/min	20m³/min