

空間 [:공간] 신일로 완성하다



고객상담 | 1577-6667
 홈페이지 | www.shinil.co.kr
 커뮤니티 | https://www.facebook.com/shinil1959
 http://blog.naver.com/shinil1959
 http://cafe.naver.com/shinilsense



www.shinil.kr
 QR코드를 통해 지금 신일의 다양한 제품을 확인해보세요

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며, 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다. (2018년 3월 기준)

선풍기

여름가전 에어쿨러 | 이동식에어컨 | 제습기

주방가전 믹서기 | 블렌더 | 전기포트 | 식용건조기 | 하이라이트

생활가전 청소기 | 다리미 | 세탁기 | 헤어드라이어

환경가전&기타 안마의자 | 공기청정기 | 정수기 | 계산기 | 환풍기

2018 에어 서큐레이터 프리미엄

자연의 상쾌함을 담은 바람! 신일 에어 서큐레이터는, 항공 역학에 기초한 제트 엔진 기반 팬 설계와 과학적인 그릴 설계로 근처의 공기를 빨아들여 강력한 직진성의 회오리 바람을 내보내 빠르게 공기를 순환시키는 제품입니다.



초강력 모터를 이용해
15m 이상의 강력한 바람 제공!
P. 19 서큐레이터 SIF-SC60S



초강력 모터를 이용해
15m 이상의 강력한 바람 제공!
P. 19 서큐레이터 SIF-SC30R

신일 이동식 에어컨

무더운 날엔 시원한 에어컨으로, 습한 장마철에는 제습기로!
더 강력해지고 똑똑해진 신일 이동식 에어컨으로 설치가 어려운 곳,
좁은공간 등 다양한 장소에서 간편하게 사용할 수 있습니다.



시원하고, 쾌적하게!
에어컨+제습기 일석이조의 효과!
P. 27 이동식 에어컨 SMA-D9000K



시원하고, 쾌적하게!
에어컨+제습기 일석이조의 효과!
P. 27 이동식 에어컨 SMA-D900NE

신일 파워 에어컨

신일 파워 쿨러에 장착된 기화냉각판 수조에 물이 순환하면서
필터를 적시게 되면, 기화냉각판 사이로 외부 공기가 유입되어
자연 증발할 때 발생하는 냉각 현상으로 차가운 바람이 생성되는
자연친화적 냉각방식의 제품입니다.



자연친화적 기화냉각방식 사용!
P. 28 파워 에어컨 SIF-D200H

내 목소리에 반응하는 씨니

신일 음성인식 알파팬



"씨니야! 응답해~"
별도의 조작없이 음성만으로
전원조작, 바람세기, 타이머, 회전 기능 제어가 가능합니다.
P. 07 SIF-ALPHA14



01 음성인식 기능 제어방식 적용
전원조작, 바람세기, 타이머, 회전기능 제어가 가능합니다.



02 더 부드럽고, 더 시원한 바람
3단계 풍량조절과 자연풍, 수면풍 기능을 더하여 시원하고 부드러운 바람을 제공합니다.

03 LED 디스플레이
더 다양하고 똑똑해진 기능을 세그먼트 디스플레이를 통해 쉽고 간편하게 조작할 수 있습니다.



음성인식

블루투스 MP3

IoT



모델명	SIF-ALPHA14	SIF-C14MP	SIF-14IOT
소비전력	45W	45W	49W
타이머	4시간	8시간	8시간
풍속	4단계	4단계	8단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 4엽
리모컨	●	●	●
특징	음성인식(전원 풍속, 타이머, 회전, 자연풍, 수면풍)	LED디스플레이, 스피커정격출력, 블루투스(ACC MP3 SBC 기능), 알루미늄 케이스 모터, ChildLock	LG U+ IoT IoT@home 앱, 음성 인식(음성도우미), 앱기능 제어(on/off, 풍속, 타이머, LCD창 밝기, ChildLock, 버튼음, 알람), ECO(절전) 기능, 자연풍, 수면풍
지배모델	-	-	-



모델명	SIF-14RTON	SIF-14RTTM	SIF-14SAFE	SIF-14BEST	SIF-14RSW
소비전력	45W	42W	42W	42W	45W
타이머	4시간	4시간	4시간	4시간	8시간
풍속	4단계	3단계	3단계	3단계	4단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
리모컨	●	●	●	●	●
특징	망 터치시 전원 ON/OFF, ChildLock, 자연풍, 수면풍	망 터치시 전원 ON/OFF, 자연풍, 수면풍	망 터치시 전원 ON/OFF, 자연풍, 수면풍	망 터치시 전원 ON/OFF, 자연풍, 수면풍	망 터치시 전원 ON/OFF, ChildLock, 자연풍, 수면풍
자매모델	-	SIF-14RTS(블랙), SIF-14RTTB(블랙), SIF-14RTWS, SIF-14RSP(연분홍), SIF-14RGS, SIF-14RTLUM, SIF-14RH, SIF-14HP	SIF-14SMAT, SIF-14SENS	-	-

모델명	SIF-SF140	SIF-16HTR
소비전력	42W	44W
타이머	4시간	8시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	40cm / 5엽
리모컨	●	●
특징	초미풍, 수면풍	초미풍
자매모델	-	SIF-SF16KR, SIF-16RTM, SIF-16HRPP, SIF-KM160, SIF-16HTK, SIF-16HTKE, SIF-SS3000



DC팬



모델명	SIF-DC09WS	SIF-DC12WS	SIF-DC36WS	SIF-D16DC
소비전력	16W	25W	16W	28W
타이머	6시간	6시간	4시간	-
풍속	8단계	6단계	8단계	6단계
날개크기/날개수	23cm / 5엽	30cm / 7엽	30cm / 5엽	40cm / 5엽
리모컨	●	●	●	-
특징	전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	좌우회전, 상하조절, 초경량
자매모델	SIF-DC20KR	SIF-DC24NK	SIF-DC70KS	SIF-D16LHM

[SIF-14BKRH]

- 01 2중 날개 채용**
2중의 날개가 기존 날개 대비 풍량 및 풍속을 증대시켜 더 시원한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 02 LED 조작부**
신일 선풍기의 더 다양하고 똑똑해진 기능을 LED창을 통해 쉽고 간편하게 조작할 수 있습니다.
- 03 높낮이 조절버튼**
원터치로 원하는 만큼의 높이 조절이 가능합니다. 66cm ~ 88cm 조절 가능



좌석용 리모컨




모델명	SIF-14BKRH	SIF-14HHR	SIF-14KRWS	SIF-D14RMD
소비전력	49W	49W	44W	45W
타이머	8시간	8시간	4시간	7시간 30분
풍속	8단계	8단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
리모컨	●	●	●	●
특징	ChildLock, 초미풍, 2중날개FAN, 망외링 간편조립, ECO기능	ChildLock, 초미풍, ECO기능	자연풍, 수면풍	-
자매모델	-	SIF-14BKR, SIF-14MKR, SIF-14HKRE	SIF-C14BKP, SIF-14REK	-

모델명	SIF-14NRT	SIF-14RCYC
소비전력	44W	44W
타이머	8시간	4시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽
리모컨	●	●
특징	초미풍, 수면풍	초미풍
자매모델	SIF-14NRH(블랙), SIF-14NRSJ, SIF-14CSR, SIF-14RCW	-



초미풍 기능으로 살랑살랑 봄바람처럼~ 신일 초미풍 좌석용 선풍기

실내에서도 상쾌함을~
전기로 걱정없이 시원하게, 좌석용 선풍기로 더 넓은 공간을 한번에!
초미풍 기능으로 어린아이나 노인에게도 적합한 바람을 제공합니다.
온도휴즈 내장으로 더욱 안전하게 이용하실 수 있습니다.



좌석용 기계식



모델명	SIF-D14HNR	SIF-148RC	SIF-14RAS	SIF-14RMC
소비전력	45W	44W	44W	45W
타이머	8시간	8시간	4시간	4시간
풍속	4단계	3단계	3단계	4단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
리모컨	●	●	●	●
특징	ChildLock, 자연풍, 수면풍	자연풍, 수면풍	자연풍, 수면풍	자연풍, 수면풍
자매모델	SIF-M14HMR, SIF-14SDY, SIF-14CRT, SIF-S14RWS	SIF-14RSS, SIF-147RTT, SIF-14ROG, SIF-14RJP	SIF-14ORSJ, SIF-14RTC	-



모델명	SIF-14HKA	SIF-14MKW	SIF-14SHO	SIF-14HKB
소비전력	49W	49W	49W	49W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	7단계(초미풍)	4단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 4엽
작동방식	로터리식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	초미풍	초미풍	-	-
자매모델	-	SIF-14HKW(실버), SIF-14JAM(그린), SIF-14MKM(블랙)	SIF-14SHS	SIF-14JOW(블루), SIF-14JOB(블루)



모델명	SIF-14MRK	SIF-14RFS	SIF-14NHM	SIF-RU14
소비전력	45W	45W	55W	44W
타이머	7시간	4시간	7.5시간	8시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
리모컨	●	●	●	●
특징	자연풍	자연풍, 수면풍	-	자연풍, 수면풍
자매모델	-	SIF-14RCLM, SIF-14RTQ	-	SIF-DR14



모델명	SIF-14SFK	SIF-14SHN	SIF-14SMA	SIF-14MKB
소비전력	49W	49W	49W	49W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 4엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	-	-	-	-
자매모델	-	SIF-14HHN(블루), SIF-14HKD, SIF-14HKE	-	-

모델명	SIF-14TWS	SIF-14FTS
소비전력	45W	45W
타이머	3시간	3시간
풍속	4단계	4단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식
특징	초초미풍	초미풍, 풋터치
자매모델	-	SIF-14MFT



모델명	SIF-N141	SIF-141GWS
소비전력	44W	44W
타이머	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식
특징	-	-
자매모델	SIF-14GJA, SIF-NH140, SIF-141NWS, SIF-D141N	SIF-141GSM, SIF-14JSN, SIF-G14HP, SIF-140GSJ



모델명	SIF-D14MS	SIF-D14PS	SIF-14HSD	SIF-L143
소비전력	45W	45W	44W	44W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	4단계	4단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 4엽	35cm / 4엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	초미풍	초미풍	초미풍	-
자매모델	-	SIF-D14BS	SIF-14HSS, SIF-14HDSJ, SIF-14HDLK	-



모델명	SIF-14AZ	SIF-14HM	SIF-14GI	SIF-14GCH
소비전력	44W	44W	44W	44W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	-	-	-	-
자매모델	SIF-144SY, SIF-141AWS, SIF-141ANK, SIF-141AN, SIF-J14N	SIF-14US, SIF-J14MM, SIF-14HP, SIF-142NK, SIF-14ETM, SIF-14HLM, SIF-14LUM, SIF-LP140, SIF-146SY	SIF-14GD, SIF-14GZ, SIF-14GAG, SIF-14GLM, SIF-J14AI, SIF-14LTK, SIF-14KDK, SIF-14ST, SIF-NH143, SIF-14DNS	SIF-14CKO, SIF-14GCJP



모델명	SIF-14CHM	SIF-14CYT	SIF-14SYT	SIF-M141
소비전력	44W	44W	44W	44W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	-	-	-	-
자매모델	SIF-14SJG, SIF-14CEM, SIF-14CHP	-	-	SIF-14HSP



모델명	SIF-144NH	SIF-14GFJ	SIF-14SBY	SIF-14PLS
소비전력	44W	44W	44W	44W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	35cm / 4엽	35cm / 4엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	-	-	-	-
자매모델	SIF-14MOQ, SIF-14SPC, SIF-14MOP, SIF-14KPI, SIF-14KUP, SIF-14WMP, SIF-14MUB, SIF-14MKK	-	-	SIF-NH1416, SIF-14JKT, SIF-14SKK(블루)

메탈팬

모델명	SIF-14HDA	SIF-14MLM
소비전력	44W	45W
타이머	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식
특징	-	-
자매모델	SIF-14BHSJ, SIF-14DNS, SIF-14BH	-



모델명	SIF-14HMB	SIF-C14ICT	SIF-12MMC	SIF-S16OP	SIF-16PM
소비전력	44W	45W	37W	58W	55W
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계	4단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	35cm / 5엽	30cm / 5엽	40cm / 3엽	40cm / 3엽
작동방식	로터리식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
특징	-	-	-	-	-
자매모델	-	SIF-D14BHP, SIF-NH1418	SIF-12MJP, SIF-12TMO(블루), SIF-12PLS, SIF-12MWS	SIF-S16YO	SIF-16LPP, SIF-16LJP

소형팬



모델명	SIF-S23BL	SIF-08SPS	SIF-08BLC	SIF-12MOQ
소비전력	30W	33W	26W	45W
풍속	2단계	2단계	2단계	3단계
날개크기/날개수	23cm / 5엽	20cm / 3엽	20cm / 3엽	30cm / 5엽
작동방식	버튼식	로터리식	버튼식	버튼식
특징	-	좌우회전, 상하조절	좌우회전, 상하조절	좌우회전, 상하조절
자매모델	SIF-S09WH	-	SIF-08UB, SIF-08OR, SIF-838WS	-



모델명	SIF-D30LM	SIF-C16RLM	SIF-D24IF
소비전력	35W	50W	320W
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	30cm / 5엽	40cm / 5엽	60cm / 3엽
작동방식	로터리식	로터리식	로터리식
자매모델	-	SIF-C16MG(실버)	-



모델명	SIF-C16BAIR	SIF-M12LKP	SIF-16FQ	SIF-12LWS
소비전력	60W	45W	90W	45W
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	30cm / 3엽	40cm / 3엽	30cm / 4엽
작동방식	로터리식	로터리식	로터리식	버튼식
특징	좌우회전, 상하조절	공기순환기능, 상하조절	상하각도 조절, 금속재질	-
자매모델	-	-	-	SIF-12SJH(실버), SIF-12LSS(실버), SIF-12LSS(골드), SIF-12LH(골드)

선풍기의 부드러운 산들바람 신일 메탈팬

클래식하고 세련된 디자인으로, 어느곳이든 어울리는 인테리어 HOT 아이템!
메탈 소재로 고급스럽고 세련된 분위기 연출이 가능하며, 견고함까지 갖춘 선풍기입니다.
신일 메탈 선풍기와 시원한 여름나기에 동참하세요.



벽걸이용 리모컨



모델명	SIF-16HWKR	SIF-M16KRD	SIF-16WRA
소비전력	58W	50W	55W
타이머	8시간	7.5시간	8시간
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	38cm / 5엽	40cm / 5엽
작동방식	리모컨	리모컨+버튼식	리모컨
자매모델	SIF-16HMER	SIF-D16JWS	SIF-16WRR, SIF-16WRB, SIF-16WRJP, SIF-16WRDS, SIF-16WRSJ, SIF-16WRT



모델명	SIF-16WRHM	SIF-14WRQ
소비전력	55W	45W
타이머	8시간	6시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 5엽	35cm / 5엽
작동방식	리모컨	리모컨
자매모델	SIF-16WRS(블루)	-

벽걸이용 기계식




모델명	SIF-16WAA	SIF-16WJK	SIF-16HWK
소비전력	58W	58W	58W
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	40cm / 3엽	40cm / 3엽
작동방식	당김줄	당김줄	당김줄
자매모델	-	-	SIF-16WJOA, SIF-16WDAN



모델명	SIF-M16KD	SIF-16WYT	SIF-16WBC
소비전력	50W	65W	55W
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	38cm / 5엽	40cm / 3엽	40cm / 5엽
작동방식	당김줄	당김줄	당김줄
자매모델	SIF-D16MSK, SIF-D16WS	-	SIF-16WJT, SIF-161WNK, SIF-16WDN, SIF-16JWK, SIF-160WSJ, SIF-16WTK, SIF-160WBJP



모델명	SIF-16WOG	SIF-16HWA	SIF-16HWP
소비전력	65W	55W	55W
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	40cm / 5엽	40cm / 5엽
작동방식	당김줄	당김줄	당김줄
자매모델	-	SIF-16WHSJ	SIF-16WBJ, SIF-W16SIT



모델명	SIF-14WKP	SIF-16WSY
소비전력	45W	65W
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	35cm / 5엽	40cm / 3엽
작동방식	로터리식	당김줄
자매모델	-	SIF-16WST, SIF-J16WT

자연의 상쾌함을 담은 바람

신일 에어 서큐레이터 프리미엄



에어 서큐레이터는 항공 역학에 기초한 제트 엔진 기반 팬 설계와 과학적인 그릴 설계로 근처의 공기를 빨아들여 강력한 직진성의 회오리 바람을 내보내 빠르게 공기를 순환시킵니다.

P. 19 SIF-BS90S

서큐레이터 프리미엄



모델명	SIF-SC30R	SIF-CK40R	SIF-BS50R
소비전력	44W	44W	44W
타이머	8시간	8시간	8시간
풍속	6단계	6단계	6단계
날개크기/날개수	23cm / 3엽	23cm / 3엽	23cm / 3엽
작동방식	터치식, 리모컨식	터치식, 리모컨식	터치식, 리모컨식
자매모델	-	-	-



모델명	SIF-SC60S	SIF-CK80S	SIF-BS90S
소비전력	46W	46W	46W
타이머	8시간	8시간	8시간
풍속	6단계	6단계	6단계
날개크기/날개수	23cm / 3엽	23cm / 3엽	23cm / 3엽
작동방식	터치식, 리모컨식	터치식, 리모컨식	터치식, 리모컨식
자매모델	-	-	-



모델명	SIF-KC15	SIF-TBK15	SIF-C09TS
소비전력	40W	40W	56W
타이머	8시간	8시간	7.5시간
풍속	6단계	6단계	4단계
날개크기/날개수	23cm / 3엽	23cm / 3엽	23cm / 3엽
작동방식	버튼식, 리모컨식	버튼식, 리모컨식	터치식, 리모컨식
자매모델	SIF-NKD15(화이트)	-	SIF-B10TS

서클레이터



모델명	SIF-FC10K	SIF-C50J	SIF-NB100	SIF-NB200
소비전력	40W	40W	23W	23W
타이머	4시간	4시간	6시간	6시간
풍속	6단계	6단계	4단계	4단계
날개크기/날개수	23cm / 3엽	23cm / 3엽	X	X
작동방식	버튼식, 리모컨식	버튼식, 리모컨식	버튼식	버튼식
자매모델	SIF-FK60	SIF-AK50	-	-



모델명	SIF-D12SB	SIF-D14BN	SIF-D14AN	SIF-S10BR
소비전력	80W	45W	45W	30W
타이머	-	3시간	3시간	7시간
풍속	4단계	4단계	4단계	3단계
날개크기/날개수	- / 5엽	- / 5엽	- / 5엽	- / 3엽
작동방식	버튼식, 리모컨식	버튼식	버튼식	리모컨식
특징	미스트 기능	서클레이터 풍량	서클레이터 풍량	-
자매모델	SIF-D28SB, SIF-DMC18SB	-	-	SIF-M10AG, SIF-WS10C, SIF-C10MSJ

지상용 리모컨



모델명	SIF-D360	SIF-M16FRK	SIF-FR161
소비전력	65W	45W	55W
타이머	8시간	7.5시간	8시간
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	- / 5엽	40cm / 3엽	40cm / 5엽
작동방식	리모컨식	리모컨식	리모컨식
특징	360도 회전가능	-	-
자매모델	-	-	SIF-16RFN, SIF-16RSP, SIF-16RTO, SIF-CR161, SIF-FR22



모델명	SIF-16FRC	SIF-16FKR
소비전력	55W	60W
타이머	8시간	7.5시간
풍속	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 5엽	40cm / 3엽
작동방식	리모컨식	리모컨식
자매모델	-	-

지상용 기계식



모델명	SIF-F16	SIF-16FSS	SIF-16FSA
소비전력	55W	55W	55W
타이머	3시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 5엽	40cm / 5엽	40cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	SIF-167FSJ, SIF-F16WS, SIF-16FJP, SIF-F16DNS, SIF-H16F, SIF-F16TK	-	SIF-16FJS, SIF-16FHP, SIF-16FMH, SIF-16DNS, SIF-160FSJ



모델명	SIF-16FGC	SIF-18FCC	SIF-F20
소비전력	60W	70W	77W
타이머	2시간	3시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	45cm / 3엽	50cm / 5엽
작동방식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	SIF-16FEM	-	SIF-C20, SIF-WK20, SIF-TK20, SIF-T20S, SIF-F20LM, SIF-DS20, SIF-F20DY, SIF-F20ST

박스팬



모델명	SIF-D220MF	SIF-JBT10	SIF-P10B	SIF-C14LM
소비전력	20W	30W	50W	60W
타이머	-	2시간	3시간	-
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전	-
날개크기/날개수	20cm / 3엽	25cm / 5엽	25cm / 6엽	35cm / 5엽
작동방식	로터리식	로터리식	버튼식	로터리식
특징	상하조절, 좌우회전	-	저소음 타이머	상하각도조절
자매모델	-	SIF-K10P, SIF-WS10, SIF-10JP	-	-



모델명	SIF-C10CWS	SIF-J14	SIF-U35CWS	SIF-B10
소비전력	50W	65W	65W	40W
타이머	2시간	2시간	2시간	2시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계
회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전
날개크기/날개수	25cm / 3엽	35cm / 6엽	35cm / 6엽	25cm / 5엽
작동방식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식
특징	2중모터, 앞망 역회전기능	360도 회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 다이얼	360도 회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 버튼, 앞망 역회전기능	상하조절
자매모델	SIF-C10BWS, SIF-D10PKP, SIF-D10BKP	SIF-U14WS, SIF-U14PWS, SIF-U14BWS	SIF-D14BKP, SIF-U35BWS, SIF-D14CKP	SIF-107SJ, SIF-B10LM, SIF-SY10, SIF-1015



모델명	SIF-SK10	SIF-NC10	SIF-YT10	SIF-JC12	SIF-12BFF
소비전력	30W	50W	30W	40W	45W
타이머	2시간	-	2시간	2시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계	3단계
회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전	그릴회전
날개크기/날개수	25cm / 5엽	25cm / 6엽	25cm / 5엽	30cm / 6엽	30cm / 5엽
작동방식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식
특징	-	-	-	상하조절	-
자매모델	SIF-SH10, SIF-WT10, SIF-WS10F, SIF-ST10, SIF-YJ10, SIF-NF10	SIF-MB10(그레이), SIF-610JP(블루)	SIF-EMT10	SIF-JC10(10인치)	SIF-B12SF



모델명	SIF-WS12B	SIF-S35IS	SIF-40LM	SIF-S50IS	SIF-S30
소비전력	50W	55W	110W	110W	110W
타이머	3시간	-	-	-	-
풍속	3단계	3단계	3단계	3단계	3단계
회전	그릴회전	그릴회전	-	-	-
날개크기/날개수	30cm / 5엽	35cm / 5엽	50cm / 5엽	50cm / 5엽	50cm / 5엽
작동방식	버튼식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식
특징	저소음 타이머	2중모터, 앞망 역회전기능	상하조절	상하조절	상하조절
자매모델	-	SIF-S14GY(그레이), SIF-SSB01(블랙)	-	SIF-S202KP	-

핸디형 USB



모델명	SIF-D07A2	SIF-D07G2	SIF-D07W6
정격전압	DC5V/0.5~1A	DC5V/0.5~1A	DC5V/0.5~1A
배터리용량	3.7v/2,200mAh	3.7v/2,200mAh	3.7v/2,200mAh
소비전력	4W	4W	4W
풍속/날개	3단 / 5엽	3단 / 6엽	3단 / 6엽
자매모델	SIF-D07A(화이트), SIF-D07A3(핑크)	SIF-D07W3(화이트+그린), SIF-D07P1(핑크)	SIF-D07G5(민트), SIF-D07P4(핑크)



모델명	SIF-07MSJ	SIF-H826SB	SIF-P16KP	SIF-D20AIR
정격전압	DC5V/0.5~1A	DC5V/0.5~1A	DC5V/0.5~1A	DC5V/0.5~1A
배터리용량	3.7v/2,200mAh	3.7v/2,200mAh	3.7v/1,500mAh	5v/2,600mAh
소비전력	4W	4W	4W	4W
풍속/날개	3단 / 7엽	3단 / 4엽	3단 / 7엽	3단 / 13엽
자매모델	SIF-C7WS(핑크)	SIF-H826WW(화이트), SIF-H826BB(블랙), SIF-H826PP(핑크)	SIF-B15KP(블루), SIF-O18KP(오렌지), SIF-G17KP(그린)	SIF-D25AIR(핑크)

타워팬



모델명	SIF-HM40R	SIF-DW120	SIF-T65F
소비전력	43W	45W	35W
타이머	8시간	12시간	3시간
풍속	3단계	3단계	3단계
작동방식	터치식	리모컨식	버튼식
특징	좌우회전, 시로코팬	블루투스 스피커, 무드LED(5가지)	수직 시로코팬 채용
자매모델	SIF-TW40R, SIF-TF80R, SIF-TP90R	SIF-D120LHM	SIF-657TS, SIF-TWS90, SIF-DS80, SIF-JPT40, SIF-TH60B, SIF-TH20



모델명	SIF-TJ30R	SIF-TB50	SIF-TT90R
소비전력	34W	40W	90W
타이머	4시간	8시간	-
풍속	4단계	3단계	3단계
작동방식	리모컨식	리모컨식	리모컨식
특징	무드램프, 아로마기능	스탠드/벽걸이겸용	좌우회전, 상하조절
자매모델	SIF-T60DR(화이트), SIF-THP40(블랙), SIF-TC80M(화이트), SIF-TW80R(블랙)	-	SIF-TT90M(기계식)



모델명	SIF-TT30	SIF-M100KS
소비전력	35W	100W
타이머	-	-
풍속	3단계	3단계
작동방식	버튼식	로터리식
특징	-	좌우회전, 상하조절
자매모델	SIF-TR03	-

블로워팬



모델명	SIF-H20HL	SIF-TB80R	SIF-S55JP
소비전력	110W	110W	110W
타이머	7.5시간	-	-
풍속	3단계(자연풍/수면풍)	3단계	3단계
작동방식	리모컨식	리모컨식	로터리식
특징	그릴회전, 좌우회전, 상하조절, 터보풍	좌우회전, 상하조절	좌우회전, 상하조절
자매모델	SIF-H11LM, SIF-220CFS	SIF-EB90R	-

천장용



모델명	SIF-16CSH	SIF-16CSR
소비전력	58W	58W
풍속	2단계	2단계
날개크기/날개수	40cm / 3엽	40cm / 3엽
작동방식	시소스위치	리모컨식
특징	360도 회전	360도 회전
자매모델	SIF-16CSM(스위치 없음), SIF-16CST(타이머 3시간), SIF-16JCM(스위치 없음)	-

공업용



모델명	SIF-24FKG	SIF-30FKG	SIF-24QGB	SIF-30QGB
소비전력	260W	230W	280W	225W
풍속	3단계	2단계	3단계	2단계
날개크기/날개수	61cm / 4엽	76cm / 4엽	61cm / 4엽	76cm / 4엽
작동방식	로터리식	로터리식	버튼식	버튼식
특징	좌우회전, 높이조절	좌우회전, 높이조절	좌우회전, 높이조절(1,450~1,700mm)	좌우회전, 높이조절(1,530~1,850mm)
자매모델	SIF-24LGB	SIF-30LGB	-	-

집 안 어디서든, 시원하게

신일 이동식 에어컨



무더운 날엔 시원한 에어컨으로, 습한 장마철에는 제습기로 더 강력해지고 똑똑해진 신일 이동식 에어컨으로 설치가 어려운 곳, 좁은공간 등 다양한 장소에서 간편하게 사용할 수 있습니다.
P. 27 SMA-D900NE

이동식 에어컨



모델명	SMA-D9000K	SMA-D900NE	SMA-C9000K	SMA-C7000PM
소비전력	1,020W	1,020W	1,020W	650W
냉방능력	9,000BTU/2,650KW	9,000BTU/h	9,000BTU/2,650KW	7,000BTU
크기	389x317x773mm	394x352x846mm	389x317x773mm	310x310x640mm
무게	24.8kg	29.2kg	24.8kg	21kg
리모컨	●	●	●	●
특징	설치가 편리한 자바라구조, 상하조정, 친환경 냉매적용, 1~24시간 타이머	설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 1~24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	상하조정, 친환경 냉매적용, 1~24시간 타이머	설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 단독제습가능
자매모델	SMA-D950SI	SMA-D850SI	-	-



모델명	SMA-C12000N	SMA-H1200F	SMA-C1500F	SMA-M110UT
소비전력	1,350W	1,400W	1,700W	1,100W
냉방능력	12,000BTU/h	12,000BTU/3,500W	14,000BTU/4,000W	9,000BTU/2,640W
크기	471x850x355mm	330x505x778mm	300x505x778mm	345x355x703mm
무게	33kg	23kg	29.5kg	23.5kg
사용면적	-	26 ~ 33㎡(7.8 ~ 10Py)	42㎡	-
리모컨	●	●	●	●
특징	LCD 디스플레이 리모컨, 1~24시간 타이머	리모컨 조절, 수면기능, 24시간 타이머, 전자동 터치식 조절 LED	온풍기능, 수면모드, 리모컨 조절, 전자식 터치패널	자동꺼짐/켜짐 예약, LED, 리모컨 조절, 타이머
자매모델	-	-	SMA-H1400F	-

에어쿨러 냉풍기



모델명	SIF-D200H	SIF-D27MD
소비전력	65W	65W
타이머	8시간	7시간
풍속	4단계	10m/s(3단계)
제품크기/코드길이	322x325x805mm / -	410x320x750mm / 1.8M
작동방식	전자식, LED 표시등	전자식, LED 표시등
특징	물탱크 6ℓ, 리모컨, 바퀴LOCK기능, 3가지 바람모드	물탱크 6ℓ, 리모컨, 물부족시 워터펌프 작동정지
자매모델	SIF-D240LJ	SIF-C700LSJ, SIF-C17MD



모델명	SIF-CF2020	SIF-HI3000	SIF-C790
소비전력	110W	110W	20W
타이머	7.5시간	7.5시간	4시간
풍속	10m/s(자연풍/수면풍)	10m/s(자연풍/수면풍)	3단계
제품크기/코드길이	320x250x910mm / -	405x280x890mm / 2M	189x46mm / 1.5M
작동방식	버튼식 조작판넬	버튼식 조작판넬	터치식
특징	물탱크 6ℓ, 리모컨, LED 표시등	물탱크 6ℓ, 리모컨, LED 표시등	아이스팩을 이용한 개인용 냉풍기/LED 조명등/휴대용 배터리로 작동 가능
자매모델	-	SIF-DW220, SIF-1200KP, SIF-SS110, SIF-CW110	SIF-AC30, SIF-IF88WS

제습기



모델명	SDH-AM180	SDH-140PC	SDH-160PC
소비전력	350W	325W	335W
타이머	12시간	1 ~ 12시간/연속	1 ~ 12시간/연속
제습용량	18ℓ	14ℓ	16ℓ
물통용량	5.8ℓ	5.7ℓ	5.7ℓ
제습면적	69.9㎡	58.6㎡	66.9㎡
특징	건조KIT 포함	건조KIT 포함	건조KIT 포함
자매모델	-	SDH-2400PS	SDH-2600PS, SDH-1600C



모델명	SDH-130HS	SDH-150HS	SDH-LX200
소비전력	295W	335W	295W
타이머	1 ~ 12시간/연속	1 ~ 12시간/연속	1 ~ 12시간/연속
제습용량	13ℓ	15ℓ	13ℓ
물통용량	3.8ℓ	3.8ℓ	3.8ℓ
제습면적	54.4㎡	62.8㎡	54.4㎡
자매모델	SDH-250LM	SDH-350LM, SDH-2014S	SDH-380S



모델명	SDH-LX300	SDH-WS1200	SDH-WS600
소비전력	335W	390W	225W
타이머	1 ~ 12시간/연속	8시간	8시간
제습용량	15ℓ	12ℓ	6ℓ
물통용량	3.8ℓ	3.8ℓ	2ℓ
제습면적	62.8㎡	40㎡	23.1㎡
자매모델	SDH-580SI	-	SDH-250LM

에어커튼



모델명	SAC-SP90	SAC-SP100	SAC-SP120	SAC-AD90	SAC-AD100	SAC-AD120
차수(mm)	236x200x900	236x200x1,000	236x200x1,200	247x212x900	267x212x1,000	247x212x1,200
모터사양	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질	단상4극(104P)임펠러재질
속도단	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO	HI / MI / LO
전압(V)	220	220	220	220	220	220
소비전력(W)	160 / 130 / 110	190 / 160 / 120	190 / 150 / 110	350 / 300 / 280	350 / 300 / 280	460 / 390 / 350
소비전류(A)	0.75 / 0.6 / 0.5	0.85 / 0.71 / 0.54	0.87 / 0.69 / 0.51	1.6 / 1.4 / 1.3	1.6 / 1.4 / 1.3	2.1 / 1.8 / 1.6
풍속(m/s)	14 / 12.5 / 11	14 / 12.5 / 11	14 / 12.5 / 11	17 / 14 / 12	19 / 16 / 14	20 / 17 / 15
풍량(CMM)	33 / 29 / 26	37 / 33 / 29	44 / 40 / 35	41 / 34 / 29	51 / 43 / 38	65 / 56 / 49
소음(dB)	57 / 51 / 46	57 / 51 / 46	58 / 52 / 47	58 / 55 / 50	58 / 55 / 50	59 / 57 / 51
중량(kg)	12	13	14	13	14	15

2ℓ 대용량 파워 블랜더로
더욱 강력하게 블렌딩!

P. 32 고속 블랜더 SMX-3610WS

2ℓ 대용량 파워 블랜더로
더욱 강력하게 블렌딩!

P. 32 고속 블랜더 SMX-1510SP

신일 고속 블랜더로 더욱 맛있고 간편하게 요리하세요

분당 35,000번 강력하게 블렌딩되는 고성능 초고속 블랜더!
신일 고속 블랜더는 1,800W 강력 모터를 탑재하여 어떠한 재료도 빠르고 부드럽게 분쇄, 믹싱 합니다. 마찰로 인한 열발생이 적어 영양소 파괴가 적습니다.

01 SAFE 안전설계



02 스마트 터치 버튼



03 스테인리스 SIX칼날



04 5중 고무 밀폐



고속 블렌더



모델명	SMX-M3000SS	SMX-3510WS	SMX-3610WS
소비전력	1,500W	1,800W	1,800W
사이즈	220x225x520mm	254x240x493mm	254x240x493mm
컵용량/칼날	2,000ml / 6엽	2,000ml / 6엽	2,000ml / 6엽
사용시간/작동방식	5분 이내 / 기계식	3분 이내 / 로터리식	3분 이내 / 터치식
RPM/동작조절	26,000 / -	35,000 / 5단 속도조절	35,000 / -
구성품	본체, 메뉴얼, 누름봉	플라스틱컵, 누름봉	플라스틱컵, 누름봉
자매모델	SMX-M1500JA(레드), SMX-M1500JC	SMX-1510SP(레드), SMX-S1800SJ(블랙)	SMX-S2000SJ



모델명	SMX-S183A	SMX-S126A
소비전력	1,250W	1,250W
사이즈	177x204x413mm	177x204x413mm
컵용량/칼날	1,700ml / +	1,700ml / +
사용시간/작동방식	2분 이내 / 로터리식, 버튼식	2분 이내 / 로터리식, 버튼식
RPM/동작조절	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절
재질/기능	-	-
구성품	유리컵, 플라스틱컵	유리컵, 플라스틱컵
자매모델	-	SMX-1250KP

대용량 믹서



모델명	SMX-C4500SJ	SMX-5800LM	SMX-5000EQ	SMX-9400MD
소비전력	600W	650W(최대 800W)	650W(최대 800W)	350W
사이즈	215x210x230mm	270x230x420mm	270x230x420mm	300x290x430mm
컵용량/칼날	4,500ml / 톨니믹서칼, 트윈분쇄칼	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	4,000ml / 트윈분쇄칼, 톨니믹서칼
사용시간/작동방식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼(전자)식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	스테인리스 / -	스테인리스 / -	스테인리스 / 믹서, 분쇄, 컷트
구성품	본체, 스텐컵, 믹서칼, 분쇄칼, 브러쉬	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개
자매모델	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-15500JP	SMX-40JS, SMX-7300WS, SMX-4000DY



모델명	SMX-C8000LSJ	SMX-S650	SMX-M40WS	SMX-H3500GN
소비전력	600W	650W	650W	600W
사이즈	230x235x225(본체)	250x450x150mm	235x258x408mm	230x248x412mm
컵용량/칼날	3,000ml / S, -	4,000ml / 티타늄 +, -	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	3,600ml / 믹서칼날, 분쇄칼날
사용시간/작동방식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	스테인리스 / -	스테인리스 / -	- / 분쇄, 믹서
구성품	본체, 스텐컵 1개, 믹서칼 1개, 분쇄칼 1개, 브러쉬	본체, 뚜껑, 칼날 2개	-	본체, 용기, 마개, 칼날 2개
자매모델	-	-	SMX-M41KP	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드)

다용도 믹서



모델명	SMX-C640DNS	SMX-M705GN	SMX-B98JN	SMX-500SCV
소비전력	320W	320W	200W	400W
사이즈	140x140x345mm	140x140x345mm	110x120x340mm	170x530x420mm
컵용량/칼날	1,000cc / +	1,000cc / +	800ml, 500ml, 250ml / +	1,500ml / +(티타늄 도금)
사용시간/작동방식	- / 버튼식	- / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 믹서, 주서, 컷트
구성품	본체, 컵 1개(1,000cc), +믹서칼, 착즙망	본체, 컵 1개(1,000cc), +믹서칼	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	컵 1개, 칼날 1개, 진공펌프
자매모델	SMX-C320DNS(착즙망 없음)	-	-	-



모델명	SMX-500HKG	SMX-S1800	SMX-M21WK	SMX-1250WM
소비전력	400W	320W	320W	320W
사이즈	170x170x425mm	235x230x355mm	215x130x350mm	215x130x350mm
컵용량/칼날	1,500ml / +(티타늄 도금)	1,500ml, 200ml / +, -	1,700ml, 600ml, 200ml / -	1,500ml, 400ml, 200ml / 일자(-)
사용시간/작동방식	2분 이내 / 로터리식	1분 이내 / 버튼식	- / 로터리식	1분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 주서, 컷트	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 주서, 원액	- / 분쇄, 주서
구성품	-	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	-	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개
자매모델	SMX-H3000C	SMX-H512WK	-	SMX-PK1500



모델명	SMX-H450BHN	SMX-S1000JR	SMX-150DNS	SMX-AM12B
소비전력	200W	1,000W	600W	300W
사이즈	110x110x340mm	185x185x460mm	203x193x307mm	190x210x408mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / +, -	1,750ml / 6엽	1,500ml / 6엽	1,200ml / +
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	-	- / 버튼식	2분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄	알루미늄 / 믹서, 분쇄	- / 믹서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵	-	-	-
자매모델	SMX-H2000GDN	SMX-1800WS	-	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60



모델명	SMX-W350	SMX-JC25MR	SMX-HS800	SMX-C760J
소비전력	350W	200W	300W	200W
사이즈	112x112x322mm	135x145x175(본체)	165x165x340mm	105x105x163(본체)
컵용량/칼날	750ml, 400ml, 300ml, 500ml(텀블러컵) / +, -	1,000ml, 500ml, 250ml / +	800ml / +	800ml, 400ml, 200ml / +, -
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식	2분이내 / 버튼식	1분이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	컵 4개, 칼날 2개	본체, 분쇄칼, 믹서칼, 소컵, 대컵, 믹서컵	칼날 1개	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 4개
자매모델	SMX-B350(블랙)	-	SMX-100GG(오렌지)	SMX-800EQ, SMX-C800(250/700ml)



모델명	SMX-H810WSN	SMX-G303	SMX-WS128	SMX-H358KP
소비전력	200W	300W	300W	200W
사이즈	137x137x330mm	320x320x620mm	210x190x408mm	110x110x330mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / 티타늄 +, -	1,200ml / +	1,200ml / +	1,200ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	2분이내 / 로터리식	2분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서	- / 믹서	- / 분쇄, 주서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개, 컵뚜껑 2개	-	-	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개
자매모델	-	-	SMX-1200S	SMX-MH1204(화이트), SMX-380TS(레드)



모델명	SMX-C757CM	SMX-350SKH	SMX-258DS	SMX-H357
소비전력	200W	350W	200W	200W
사이즈	135x135x175mm(본체)	100x100x320mm	115x115x165mm(본체)	100x100x320mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / +, -	700ml, 400ml, 250ml / +, -	600ml, 300ml / +	500ml, 300ml / +
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	-	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개	칼날 2개, 컵 3개	칼날 1개, 컵 3개	칼날 1개, 컵 2개
자매모델	SMX-797CS, SMX-C898K(P200/400/800ml)	SMX-SB2B(텀블러컵 2개, 티타늄도금칼날 +/-, 주서착용형), SMX-700SKS, SMX-S89UH	-	SFM-17H(P(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지))



모델명	SMX-EM500	SMX-W25	SMX-JC15MR	SMX-400MS
소비전력	500W	200W	200W	350W
사이즈	240x310x390mm	110x125x175mm	135x145x175(본체)	122x122x335mm
컵용량/칼날	1,200ml / 일자(-)	1,200ml, 500ml / +	1,000ml, 500ml, 250ml / +	700ml, 400ml, 250ml, 500ml(텀블러컵) / +, -티타늄 도금
사용시간/작동방식	2분이내 / 로터리식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 분쇄, 다지기	- / 믹서, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	-
구성품	-	칼날 1개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개	본체, 분쇄칼, 믹서칼, 소컵, 대컵, 믹서컵	컵 4개, 칼날 2개, 주서 착용망
자매모델	SMX-MS150	-	-	-



모델명	SMX-H250N	SMX-S200SH	SMX-S600JY	SMX-13FM
소비전력	200W	200W	200W	140W
사이즈	110x110x290mm	132x119x298mm	116x118x297mm	250x200x160mm
컵용량/칼날	500ml, 300ml / +	800ml, 500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +	300ml / 일자(-)
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / -	1분이내 / PUSH	2분이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 주서, 컷트	-	- / 믹서, 주서	- / 다지기
구성품	본체, 컵 2개	-	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 1개, 컵 1개, 컵뚜껑 1개
자매모델	SMX-H230N(그린), SMX-H200(본체 연그린), SMX-H300(블루)	-	-	-



모델명	SFM-D350	SFM-M99JJAN	SFM-C1000WS	SFM-H1000B
소비전력	350W	200W	250W	200W
사이즈	170x170x275mm	150x150x330mm	175x170x250mm	250x150x450mm
컵용량/칼날	1,000ml / -	700ml, 350ml / +	1,500ml, 500ml, 350ml / +, -	800ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	- / 버튼식	1분이내 / 버튼식	3분이내 / 버튼식	1분이내 / PUSH
재질/기능	-	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 스테인리스컵, 티타늄칼날	본체, 믹서컵, 대컵 1개, 칼날 1개	칼날 2개, 컵 3개, 컵뚜껑 1개	본체, 믹서컵 4개
자매모델	-	-	SFM-C2000DM	SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드), SFM-C457WS

채썰기



모델명	SFM-C353NK	SFM-50WS	SFM-H440WK	SMX-C800
소비전력	200W	195W	200W	300W
사이즈	110x120x155mm	320x135x180mm	130x205x310mm	75x175x245mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +	400ml, 250ml / +	0.8l / -
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 시소 버튼식	1분이내 / 시소 버튼식	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 주서	- / 믹서, 분쇄	유리 / 채썰기
구성품	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	칼날 1개, 컵 4개, 컵뚜껑 3개	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	본체
자매모델	-	-	SFM-H220WK	-

핸드블랜더



모델명	SFM-13JK	SFM-C454WS	SFM-C456WS	SFM-C656CS
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	130x130x180mm(본체)	100x100x308(대컵), 100x100x240(소컵)	120x120x315(대컵), 120x120x245(소컵)	115x115x275mm
컵용량/칼날	800ml, 500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +, -
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개
자매모델	SFM-CEY3000, SMX-H200S(다지기 전용컵)	-	-	-



모델명	SMX-HB450WK	SMX-22HC	SMX-11HC	SMX-200SJH
소비전력	800W	400W	400W	200W
사이즈	116x213x415mm	55x75x220mm	55x75x220mm	120x135x250mm
컵용량/칼날	600ml / -	600ml(계량컵), 400ml(분쇄컵) / -	600ml / -	1,000ml(계량컵) / -
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 분쇄, 믹서, 선식, 혼합	- / 믹서, 분쇄, 거품	- / 믹싱	- / 믹서
구성품	본체, 600cc용기, 멀티다지기통	계량컵 1개, 믹싱볼 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개	계량컵 1개	거치대 1개
자매모델	-	SMX-HB400(그레이), SMX-TP60J(그레이), SMX-MA800(그레이), SMX-EM800(그레이), SMX-MK90(그레이), SMX-33(ICI)오렌지	-	SMX-H24(오렌지)

제빙기

냉온장고



모델명	SFM-C21LT	SFM-C555SP	SFM-700BI	SFM-C77JJA
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	130x130x320mm	120x120x275mm	130x130x200mm	96x96x140mm
컵용량/칼날	400ml, 200ml / +, -	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH	1분이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 주서
구성품	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개	본체, 믹서칼(티타늄코팅), 소/대컵
자매모델	-	SFM-252SP, SFM-H777P	SFM-1400BI	-



모델명	SMX-M80WK
소비전력	190W
사이즈	210x170x420mm
컵용량/칼날	1,000ml(계량컵) / -
사용시간/작동방식	- / 버튼식
재질/기능	- / 믹서
특징	계량컵 1개, 거치대 1개
자매모델	-



모델명	SIM-S220SJ
소비전력	0.7A
사이즈	242x358x328mm
컵용량/칼날	12Kg/24h / -
사용시간/작동방식	- / 버튼식
재질/기능	스테인레스 / 제빙
특징	-
자매모델	SIM-R210WS(레드), SIM-B240SJ(브라운), SIM-M230WS(메탈)



모델명	SCR-S65NO
소비전력	44 ~ 65W
사이즈	550x360x427mm
컵용량/칼날	33l / -
사용시간/작동방식	-
재질/기능	-
특징	냉장 15℃(±5℃), 온장 55℃(±5℃), 2단 분리형 뚜껑, 차량용 DC연결
자매모델	SCR-S446KP

티포트



모델명	SEP-C150KS	SEP-C170KS	SEP-CT800	SEP-CT1700
소비전력	800W	1,850W	800W	1,200W
사이즈/무게	203x207x238mm / 1.3kg	270x240x270mm / 0.67kg	330x235x150mm / 1.3kg	216x216x305mm / 1.28kg
용량	1.5ℓ	1.7ℓ	0.8ℓ	1.7ℓ
안전장치	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF
기능	10가지가열 태백 보온, 홍차 녹차 케미, 계란 행차 약탕 보온	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능
온도	40 ~ 90℃	40℃, 70℃, 80℃, 90℃, 100℃	0 ~ 100℃	보온, 40℃, 80℃, 100℃
특징	계란살기 가치대, 8단계 화력조절, 9시간 30분 예약가능	3가지 가열모드	SS304 필터, 터치식 버튼	스테인레스 재질
자매모델	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D220KP(화이트), SEP-D15JH(민트), SEP-D9000N(핑크)	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)	-	-

무선주전자



모델명	SEP-T1700	SEP-M1700	SEP-D195ST	SEP-D185GT
소비전력	2,000W	2,000W	1,850W	1,850W
사이즈	210x154x249mm	210x154x261mm	230x200x260mm	220x214x255mm
용량	1.7ℓ	1.5ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ
이물질필터	-	-	●	●
안전장치	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동전원 OFF	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동전원 OFF	물 끓음 자동전원 OFF	물 끓음 자동전원 OFF
회전밀판	●	●	●	●
특징	컨트롤러 Strix사 제품사용, SUS 304 스테인레스 적용	SUS 304 스테인레스 적용	3가지 가열모드(기본가열, 선택가열, 선택보온), 70℃, 80℃, 90℃, 100℃ 온도설정가능	3가지 가열모드(기본가열, 선택가열, 선택보온), 70℃, 80℃, 90℃, 100℃ 온도설정가능
자매모델	-	SEP-M1500(1.5ℓ), SEP-M1200(1.2ℓ)	-	-



모델명	SEP-D200S	SEP-D250ST	SEP-D170SD	SEP-C170JS
소비전력	1,850W	1,850W	1,850W	1,850W
사이즈	212x157x269mm	220x158x218mm	232x192x290mm	210x175x223mm
용량	1.7ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ
이물질필터	●	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF			
회전밀판	●	●	●	●
자매모델	-	-	-	-



모델명	SEP-H140	SEP-SK170	SEP-SW20K	SEP-SW40S
소비전력	1,500W	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	210x142x212mm	222x161x243mm	180x180x230mm	220x175x220mm
용량	1ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ
이물질필터	●	-	●	-
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	●	●	●
자매모델	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10	-	-	-



모델명	SEP-WK20	SEP-250C	SEP-S2000	SEP-TC30W	SEP-1000SR
소비전력	2,000W	1,500W	2,000W	2,000W	1,850W
사이즈	226x160x224mm	214x142x202mm	228x151x249mm	226x151x244mm	185x170x180mm
용량	1.7ℓ	1.2ℓ	1.7ℓ	1.7ℓ	0.8ℓ
이물질필터	●	-	●	●	-
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	-	-	-
자매모델	SEP-WB40	-	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-D190G(오렌지), SEP-D180B(블루)	-



모델명	SEP-K34DP	SEP-K10EP	SEP-120HMP	SEP-G10FA	SEP-G12PT
소비전력	2,200W	1,100W	2,000W	1,000W	1,000W
사이즈	200x129x182mm	207x152x188mm	220x149x230mm	200x142x200mm	217x160x197mm
용량	1.7ℓ	1ℓ	1.7ℓ	1ℓ	1.2ℓ
이물질필터	●	●	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	●	●	-	-	-
자매모델	-	-	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)	SEP-P10JP, SEP-P10TPK	SEP-F24WO(연보라), SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

무선주전자 유리



모델명	SEP-G15S	SEP-GP50	SEP-GW90
소비전력	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	223x165x225mm	216x161x249mm	216x166x245mm
용량	1.5L	1.7L	1.7L
이물질필터	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	●
특징	-	-	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용
자매모델	SEP-GP30, SEP-GK80	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK	SEP-GB40

커피포트



모델명	SEP-CC500
소비전력	500W
사이즈/무게	390x350x150mm / -
용량	0.5L
안전장치	과열보호장치
기능	물 끓임 및 보온기능
온도퓨즈/보온온도	보온, 0 ~ 100℃
특징	싸이폰방식, 삼투압방식
자매모델	-

자포트



모델명	SEP-3200NS
소비전력	750W(가열) / 35W(보온)
사이즈/무게	285x218x340mm / -
용량	3.2L
안전장치	바이메탈, 온도퓨즈
기능	물 끓임 및 보온기능
온도퓨즈/보온온도	192℃ / 95 ~ 98℃
특징	3가지 급수방식 채용(자동급수, 캡누름, 뚜껑 에어버튼), 수동 잠김버튼 채용, 이중과열 방지장치 채용, 재가열
자매모델	-

라면포트



모델명	SEP-C180BL
소비전력	1,000W
사이즈/무게	245x210x225mm / 약 1.4kg
용량	1.8L
안전장치	과열보호장치
기능	물 끓임 기능
온도퓨즈/보온온도	100℃
특징	분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대
자매모델	SEP-C280PK(핑크)

식품건조기



모델명	SFD-H803YS	SFD-C6650	SFD-S500JP
소비전력	520W	520W	400W
사이즈	450x300x310mm	450x313x300mm	448x300x382mm
무게	4.2kg	1.5kg	1.2kg
구성품	몸체, 건조대 8단, 그물망 3개	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 재료에 따라 온도 조절 가능, 사각형의 넓은 공간 확보, 건조그물망 채용, 식품이 달라붙는 것 방지	과열시 전원 차단	과열시 전원 차단
자매모델	SFD-S75R(레드), SFD-S08WK	SFD-P600(블랙)	-



모델명	SFD-1500GW	SFD-W6000	SFD-M4500
소비전력	220W	220W	250W
사이즈	320x278x328mm	320x278x328mm	320x280x270mm
무게	1.2kg	1.2kg	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 6단, 뚜껑
특징	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도 조절 장치, 과열시 전원 차단, 전자식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 과열시 전원 차단, 기계식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	-	SFD-AJ3100



모델명	SFD-H350BA	SFD-A500JH	SFD-D3800
소비전력	350W	260W	250W
사이즈	320x320x240mm	285x285x255mm	262x262x270mm
무게	-	-	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 건조대	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 눈낮이 조절 가능	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-S22W, SFD-SJ30	SFD-2800R(5단/블랙), SSM-D4300(6단)

식기건조기



모델명	SDD-180SG
소비전력	180W
사이즈	436x377x323mm
무게	3.5kg
용량	28L
기능	물끓임, 보온기능, 120분 타이머, 안전보호 스위치
자매모델	-

밥통/밥솥



모델명	SEJ-25000	SJC-S40WT	SCJ-S40KP
소비전력	70W	350W	350W
사이즈	385x370x285mm	205x205x220mm	225x215x230mm
무게	-	-	-
용량	50인용	4인용 / 0.8L	4인용 / 0.8L
기능	보온용	취사, 보온(7 ~ 10시간)	취사, 보온(7 ~ 10시간)
자매모델	-	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)



모델명	SCJ-300S	SCJ-550S
소비전력	230W	1,500W(취사), 100W(보온)
사이즈	200x200x210mm	475x455x370mm
용량	1인용 / 0.3ℓ	30인용
기능	취사, 보온	취사, 보온
특징	자동 전원 차단	CR 분체도장 및 E-TP강판
자매모델	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)	-

그릴팬



모델명	SWG-2000D	SWG-S16GN	SWG-W500G	SGP-G520JP
소비전력	1,700W	1,600W	980W	980W
사이즈	705x305x92mm	570x307x90mm	510x240x90mm	520x250x95mm
무게	7kg	3.1kg	2.2kg	2.2kg
코드길이	1.2M	1.2M	1.25M	1.3M
특징	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	다이아몬드 코팅	불소수지 코팅	다이아몬드 코팅
자매모델	SGP-H77WS, SWG-L770SJ	-	SGP-H52WS, SWG-S520SJ	-



모델명	SGP-D1600	SGP-G620JP	SGP-290UB	SGP-G460JP
소비전력	1,600W	1,700W	1,050W	1,200W
사이즈	500x190x400mm	620x305x92mm	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	460x225x140mm
무게	6.2kg	3kg	3.62kg	4.4kg
코드길이	1.2M	1.3M	-	1.3M
특징	과열차단스위치, 전압보호장치	다이아몬드 코팅	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	불소수지 코팅
자매모델	-	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SWP-L770SJ	-	-

피자팬



모델명	SPP-C15GN	SPP-40A / SPP-46A	SPP-S33
소비전력	1,500W	1,450W / 1,500W	-
사이즈	440Φ	548x455x460mm / 570x511x520mm	프라이팬 24 / 28cm, 공중팬 24cm
무게	4.25kg	3kg / 3.5kg	-
코드길이	1.2 ~ 1.4M	1M	-
특징	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동작방식	Non-stick, 한국 KFDA 승인	프라이팬 2중, 공중팬 1중 구성품, 화강암 5중코팅(이노볼 코팅), 다이캐스팅 통주물 공법, 베이클라이트 재질 손잡이
자매모델	-	-	-

잔치팬



모델명	SPP-495DW	SPP-510JP	SPP-R3200GA
소비전력	1,600W	1,600W	1,600W
사이즈	495x385x55mm	510x360x115mm	530x410x45mm
무게	4.78kg	4kg	7kg
코드길이	1.2M	1.3M	1.2M
특징	불소수지코팅(마블), 자동온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅설계	다이아몬드 코팅	다이아몬드 코팅, 본체, 뚜껑, 조절기, 알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 5단계 온도조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도 퓨즈)
자매모델	SPP-H383GN	-	SPP-R3200GA(아이보리)



모델명	SPP-H6000P	SPP-5200N	SPP-580JP
소비전력	1,600W	1,600W	1,600W
사이즈	610x410x140mm	580x383x150mm	580x390x140mm
무게	6kg	4.8kg	4.65kg
코드길이	1.3M	-	1.3M
특징	다이아몬드 코팅, 본체, 뚜껑, 조절기, 알루미늄 다이캐스팅 몸체, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	다이아몬드 코팅
자매모델	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS	-	SPP-1600UM, SPP-H58WS, SPP-SQ580

하이라이트



모델명	SHL-S350S	SHL-2000SC	SHL-KR30	SHL-2000EE
소비전력	3,500W	2,000W	200 ~ 2,000W	200 ~ 2,000W
사이즈/무게/코드길이	585x505x50mm / 8.7kg / -	431x297x62mm / 13.2kg / -	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M
온도조절/발열온도	9단 / -	자동 / -	10단 / 600 ~ 700°C	10단 / 600 ~ 700°C
화구크기	-	-	180mm	180mm
타이머	1 ~ 99분	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)
특징	빌트인상판(브레임션)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능
자매모델	프레임 : SHL-505RT(알루미늄), SHL-585RT(스테인리스)	-	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP	SHL-4400EE



모델명	SHL-S180EK	SHL-S20WK	SHL-S135JP	SHL-S200WS
소비전력	2,000W	2,000W	1,350W	1,350W
사이즈/무게/코드길이	280x360x60mm / 2.3kg / 약 1.5M	360x455x95mm / 1.9kg / -	250x200x60mm / 1.4kg / -	310x200x60mm / 1.5kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -	10단 / -	9단 / -	9단 / -
화구크기	180mm	-	-	-
타이머	2시간(최대 120분 / 5분 간격 가능)	-	3시간	3시간
특징	EM / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동전원차단, 마이콤방식	-	캠핑용	캠핑용
자매모델	-	SHL-S40WK	-	-

인덕션



모델명	SHL-HM20	SHL-S15KP	SHP-1300NC	SDF-S92
소비전력	2,000W	2,000W	1,500W	-
사이즈/무게/코드길이	280x360x68mm / 2.38kg / -	250x335x60mm / 1.89kg / 1.5M	290x270mm / - / -	380x380x80mm / 2.3kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -	8단 / 60 ~ 200°C	5단 / -	-
화구크기	-	180mm	183mm	-
타이머	3시간	12시간	-	-
특징	EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능	고강도 세라믹 글라스상판, 자기유도 방식의 용기직접 가열방식, 12시간 타이머, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절가능	전기식 작동으로 사용 편리, 2중 안전장치(과열 안전장치, 내열메인트 사용표면), 온도조절 스위치, 보온, 가열	스테인리스용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이 구성품
자매모델	-	SHL-S55ID(레드)	SHP-13SS	-

핫플레이트



직화불판

건강과 편의를 고려한 새로운 기술 신일 에어프라이어

신일 에어프라이어는 뜨거운 공기로 작동하는 건강한 전자식 튀김기입니다. 건강도 지키고 맛도 보장된 신일 에어프라이어로 바삭한 튀김을 경험해보세요!



에어프라이어



모델명	SOV-1400AF	SOV-D250KP	SOV-C340YWS	SOV-C260AF
소비전력	1,500W	1,400W	1,000W	1,000W
사이즈	268x258x320mm	355x355x355mm	240x240x355mm	240x240x355mm
용량	3ℓ	2.5ℓ	1.6ℓ	1.6ℓ
온도	80 ~ 200°C	80 ~ 200°C	80 ~ 200°C	80 ~ 200°C
타이머	30분	30분	30분	30분
특징	분리형 바스켓, 알림음, 자동전원차단	분리형 바스켓, 알림음, 자동전원차단	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발
자매모델	SOV-1500SJ(화이트)	SOV-D350SI	SOV-C320RWS(레드), SOV-C360PSJ(핑크)	SOV-C180BT(진행색), SOV-C160K(화이트+블랙)

냉장고



모델명	SRG-C50L	SRG-C128L	SRG-C280L	SRG-C158L
소비전력	50W	75W	80W	70W
사이즈	480x450x487mm	456x525x1,162mm	550x568x1,725mm	550x568x1,410mm
무게	13kg	31kg	47kg	42kg
용량	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	128ℓ (냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	280ℓ (냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	냉동실 158ℓ
작동방식	기계식	기계식	기계식	기계식
구성품	본체, steel 선반 1개, 성에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 성에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스	본체, 서랍 6개, 성에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스
자매모델	-	SRG-D128L, SRG-C138	SRG-D280L, SRG-C290L	SRG-C158SY, SRG-C258K(화이트)

냉동고

오븐토스터기



모델명	SOV-500K	SOV-S23GH	SOV-S4500GR
소비전력	650W	1,500W	2,000W
사이즈/무게/코드길이	340x165x195mm / 1.9kg / 약 1.5M	473x337x292mm / - / -	553x400x360mm / - / -
용량	6L	23L	45L
설정온도	100 ~ 250°C	-	100 ~ 250°C
타이머	0 ~ 15분	60분	60분
특징	조리 완료 시 벨소리 알림, 슬라이딩 도어, 본체, 분리형 그릴, 분리형 받침대 구성품	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 팬들 구성품	4단계 가열램프
자매모델	SOV-380(블랙+실버), SOV-350(화이트), SOV-400(아이보리), SOV-300E(오렌지), SOV-300(화이트)	SOV-H1500GH	-

할로겐오븐

멀티쿠커



모델명	SOV-C140R	SMC-CW2IN1	SMC-S1500
소비전력	1,200~1,400W	700W	1,500W
사이즈/무게	412x367x328mm / 7.5kg	275x245x175mm / 2.2kg	370x335x260mm / 3.7kg
용량	12L + 5.3L(링)	1,400ml(전용)	-
온도조절	65 ~ 250°C	3단계(강/중/약/보온)	80 ~ 240°C
타이머	0 ~ 60분	-	0 ~ 120분
구성품	본체, 구이망, 접시집게, 설명서 구성품, 분리형내솥	본체, 바베큐그릴, 포트, 핫모트커버, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	본체, 튀김망, 튀김망 손잡이, 찜틀, 유리 뚜껑
특징	과열안전장치	과열안전장치, 전압보호장치	초강력 특수코팅
자매모델	-	SMC-CP2IN1	-

튀김기

가스구이기 / 전기구이기



모델명	STG-120KP	SCG-3000YN	SOV-1300SJ
소비전력	1,000W	-	1,100W
가스소비량	-	170g/h	-
사이즈/무게/용량	190x175x200mm / - / 1.2L	430x280x110mm / 2.9kg / 220g	470x300x180mm / 4.8kg / -
온도조절	130 ~ 190°C	-	-
구성품	-	본체, 바베큐그릴, 생선그릴, 삼발이, 뚜껑, 가방, 물세척 기름받침대	-
특징	조리용 철재망 포함 작동 표시등 장착, 치즈/초코릿/풍류/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	카트리지가 및 압력 감지 안전장치	상하 이중열선 장착, 세라믹필터(3단계 필터링시스템), 타이머 기능
자매모델	-	-	-

요거트메이커 / 찜기 / 제빵기



모델명	SYM-H15KPN	SET-H20KPN(계란찜기)	SBM-180KPS
소비전력	15W	200W	600W
사이즈/무게	195x195x141mm / 0.8kg	140x140x172mm / 0.54kg	410x210x336mm / 5.1kg
용량	1L	-	500g, 700g
코드길이	-	약 1.2M	-
구성품	본체, PP용기	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼
기능	-	-	제빵, 팜, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴
자매모델	SYM-H30KS	SET-H37PM	-

토스터기

진공포장기



모델명	STT-C800JF	SOV-C930SI	SJP-LB1000	SJP-HD1000
소비전력	800W	930W	120W	-
사이즈	312x216x215mm	196x175x280mm	380x150x93mm	205x60x60mm
무게	1.1kg	1.1kg	-	-
구성품	-	본체, 메뉴얼, 박스	본체, 지퍼팩(대 10P, 중 15P, 소 25P)	본체, 지퍼팩(대 2P, 중 5P, 소 5P)
특징	온도과승방지, 서랍식트레이	7단계 온도조절, 해동기능, 재가열기능, 취사기능	-	건전지 AAx4 작동
자매모델	-	-	SJP-S622, SJP-WS5000	SJP-SH311, SJP-WS3000

진공락

현미가공기



모델명	SVL-P600	SVL-P300	SRM-M800JO
소비전력	-	-	60W
구성품	반찬통 3종	보관용 3종	-
용량/사이즈	중 550ml / 133x133x68mm 대 780ml / 151x151x71mm 특대 1,100ml / 172x172x76mm	샐러드통 1,600ml / 172x172x103mm 파통 1,830ml / 225x182x82mm 야채통 2,720ml / 301x133x121mm	800ml / 260x260x265mm
특징	-	-	현미 겉면 칼집 가공, 칼집깊이 0.2 ~ 0.6mm(4단계 조절), 코드선 분리가능
자매모델	-	-	SRM-M117W(화이트)



분당 250rpm 회전력!
 물걸레와 회전 청소기의 장점과
 무선으로 한번 더 간편하게!
 P. 50 물걸레청소기 SDC-B4000LM

분당 250rpm 회전력!
 물걸레청소부터 스팀청소까지 한번에!
 P. 50 스팀청소기 SDC-S7000WM

rollings turn

신일 롤링스턴 무선청소기로 쉽고 빠르게 청소하세요

물걸레의 장점과 회전 청소기의 장점을 결합한
 편리하고 깔끔한 청소기!

- 01 삼성 리튬이온 배터리 적용
- 02 분당 250rpm 회전력
- 03 무선으로 편리하게
- 04 전면 LED라이트 적용



스팀청소기 / 물걸레청소기 / 벌레청소기



모델명	SDC-S7000WM	SDC-B4000LM	SVC-BH1000R
소비전력	1,450W	80W	-
사이즈/무게	420x190x1,150mm / 약 4.6kg	420x190x1,250mm / 3.1kg	580x110x110mm / 780g
코드길이	6M	-	-
물통용량	330ml	-	-
스팀대기시간/사용시간	20초	-	-
분당스팀량	MAX(강) 17분, MIN(약) 25분 / MAX 19cc/min, MIN 13cc/min	-	-
특징	극세사패드 2set(4개), 받침대 구성	극세사패드 2set(4개), 충전기 구성	DC 7.2V Ni-MH 충전지, 9시간 충전, 8±2분 사용가능, 1단 흡입, 2단 감전, 진공청소기 겸용
자매모델	SDC-S7000WO	SED-EQ900, SDC-B4000LC	-

자외선살균청소기 / 침구청소기



모델명	SVC-S300NX	SVC-M4JC	SVC-C707WS
소비전력	300W	400W	300W
사이즈	340x180x200mm	410x292x192mm	290x268x121mm
무게	-	2.1kg	1.28kg
먼지통용량	-	0.6 l	0.3 l
특징	UV Light 2.1W	4in1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/통새/차량/바닥 C170US청소, 3UV 안전센서, 저소음 설계)	3,600회/min 두드림, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용
자매모델	-	SVC-M400JF	-

청소기 유선 싸이클론



모델명	SVC-S200JP	SVC-1200PK	SVC-7080A	SVC-D500SI
소비전력	1,200W	1,200W	1,000W	400W
흡입방식	싸이클론	싸이클론	싸이클론	싸이클론
사이즈/무게	335x251x290mm / 5.8kg	420x292x350mm / 5.8kg	420x292x350mm / -	376x259x292mm / 4.2kg
코드길이	4.5M	4.5M	4.5M	-
필터	물세척 필터	물세척 필터	일반 필터, 물세척 필터	프리필터, HEPA필터
먼지통용량	-	-	-	1.8l
특징	-	스테인레스 파이프	틈새/바닥 노즐, 파이프 조절가능	최대 3,000rpm 회전브러쉬, 최대 40분사용가능(Li-Ion 배터리)
자매모델	SVC-S200A, SVC-S120CL	-	SVC-2050B(레드), SVC-3040D(연그린), SVC-4070D(연보라)	SVC-D400SJ

청소기 무선 싸이클론



모델명	SVC-MK50S	SVC-JC66	SVC-650SG
소비전력	5W	5W	4W
배터리전압	4.8V	-	4.8V
사이즈/무게	400x230x230mm / 2.2kg	520x130x130mm / 1.6kg	425x210x265mm / 2.24kg
연속사용시간	10분 이내	10분 이내	8분
필터	집진	-	집진
먼지통용량	-	-	-
특징	Ni-CD배터리, 바닥노즐, 틈새노즐, 연장관적용	니켈수소 배터리 6셀 적용, 바닥노즐, 틈새노즐, 연장관 적용	틈새/바닥 노즐, 파이프 조절가능
자매모델	SVC-KS70R, SVC-PN80S, SVC-BS90K	-	SVC-8900SG, SVC-5800SG, SVC-W10SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS

신일 롤링스톤 코드리스 청소기

코드리스(Cordless)의 인체공학적 디자인과 더불어 파워풀한 배터리 성능! 클래스가 다른 폭풍같은 흡입력!



청소기 무선



모델명	SVC-ECO150	SVC-C1012WS	SVC-SHS2100	SVC-WK1000
소비전력	150W	100W	85W	80W
배터리전압	DC 22.2V	DC 22.2V	14.4V	6.0V
사이즈/무게	1,120x230x300mm / 1.3kg	360x230x294mm / 1.4kg	285x190x1,140mm / 3.8kg	130x105x410mm / 1.5kg
연속사용시간	20 ~ 30분	20 ~ 30분	10 ~ 15분 내외	7 ~ 10분 내외
필터	프리필터, 해면필터	프리필터, 해면필터	프리필터, 집진	집진
먼지통용량	0.6l	0.8l	0.5l	-
특징	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계조절, 브러쉬 세척가능	2in(스탁+핸디형 겸용)	틈새/바닥 노즐, 파이프 조절가능
자매모델	SVC-C450PK(실버), SVC-D170P, SVC-ECO350(침구청소기포함)	SVC-C2025SJ	SVC-S21UA	SVC-1004NW, SVC-1005NW(오렌지)



모델명	SVC-750SG	SVC-M710WS	SVC-488WS
소비전력	5W	4W	5W
배터리전압	7.2V	-	4.8V
사이즈/무게	505x235x290mm / 3.08kg	800x180x250mm / 3.4kg	420x200x138mm / 1.39kg
연속사용시간	12분	-	8분
필터	집진	워셔블	집진
특징	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 무드램프 채용	틈새/바닥 노출	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 충전표시 LED 램프
자매모델	-	SVC-M960S(블랙)	SVC-SH500, SVC-S4800SJ



모델명	SVC-H5KPN	SVC-1216SP	SVC-840WK	SVC-S60WJS
소비전력	5W	5W	5W	5W
배터리전압	6.0V	3.6V	-	6.0V
사이즈/무게	130x154x470mm / 1.2kg	110x120x390mm / 1.3kg	450x165x260mm / -	355x110x120mm / 1.29kg
연속사용시간	10분	9분	10분 이내	12분
필터	집진	집진	-	-
특징	틈새 노출	틈새 노출	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능	습식브러쉬 노즐, 먼지 및 액체 흡입 다용도
자매모델	-	SVC-680G, SVC-580R	SVC-420WK	SVC-S70RJS

청소기 유선



모델명	SVC-C60WK	SVC-G50YHU	SVC-S400SC
흡입력	600W	60W	80W
흡입방식	-	사이클론	-
사이즈/무게	200x150x900mm / 2.2kg	210x201x630mm / -	273x173x645mm / 5.8kg
코드길이	4.5M	5M	5M
필터	-	마이크로집진	HEPA
먼지통용량	800ml	-	-
특징	2단 슬라이드 스위치, 핸디형 분리가능	핸디형 분리가능, 파이프 조절가능	HEPA 필터 채용
자매모델	SVC-C120WK(에메랄드), SVC-C240WK(퍼플)	SVC-G90ST	-



모델명	SVC-A300	SVC-250SHI	SVC-S601OR
흡입력	140W	60W	600W
흡입방식	사이클론	사이클론	사이클론
사이즈/무게	220x1,030 ~ 1,240mm / -	225x150x970mm / -	1,130x230x130mm / 1.6kg
코드길이	5M	6M	4M
필터	집진	은나노 집진	HEPA
특징	파이프 조절가능	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능, 핸디형 분리가능	슬림형, 코드선정리걸이, 4단계분해구조(손잡이-본체-먼지함-메인노즐)
자매모델	SVC-A40WS, SVC-TS3031	SVC-560SHI, SVC-4509WK	SVC-S602GN(엘로우)

청소기 업소용



모델명	SVC-M120JS	SVC-M140WS	SVC-M360KP
소비전력	1,200W	1,400W	1,800W
사이즈/무게	350x350x495mm / 7kg	370x323x490mm / 6.2kg	370x323x350mm / 7.2kg
용량	21l	18l	21l
코드길이	5M	5M	5M
흡입력	22Kpa	21Kpa	23Kpa
필터	-	-	-
특징	건/습식	건식	건식
자매모델	SVC-M120SI	-	SVC-M180WS



모델명	SVC-G2000L	SVC-CS1100	SVC-8787CM
소비전력	1,400W	1,100W	1,400W
사이즈/무게	350x310x560mm / 6.9kg	290x290x420mm / 5.4kg	341x341x519mm / 6.7kg
용량	20l	8.5l	15l
코드길이	5.5M	9M	5.5M
흡입력	-	-	-
필터	워셔블	집진	집진
특징	-	바닥 노출, 우레탄 바퀴	흡입/배기 가능
자매모델	-	-	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루), SVC-8788BH

스팀다리미 유선



모델명	SEI-SJ1500	SEI-C120IS	SEI-C200SI
소비전력	1,000W	1,150W	2,000W
사이즈	140x250x100mm	285x120x145mm	120x160x190mm
무게	-	1.3kg	-
물통용량	-	-	-
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/낙수방지, 자가세척
자매모델	SEI-WK12	-	SEI-T400S



모델명	SVC-H14KP	SVC-1200SHA
소비전력	1,500W	1,400W
사이즈/무게	372x325x505mm / 6.5kg	345x320x500mm / -
용량	18ℓ	18ℓ
코드길이	5M	5.4M
흡입력	-	-
필터	집진	집진
특징	바닥 노즐, 모터마력 1.58HP	바닥 노즐, 모터마력 1.58HP
자매모델	SVC-H626KP	SVC-S1400(블루)

스팀다리미 유무선



모델명	SEI-KP80M	SEI-1760CRS	SEI-668DS
소비전력	2,000W	1,900W	1,500W
사이즈	300x122x150mm	320x280x170mm	320x130x246mm
무게	1.58kg	-	1.8kg
물통용량	-	-	330ml
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	셀프크린, 석회/낙수방지, 파워스팀	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 낙수방지
자매모델	SEI-GY58A(그레이), SEI-WS280(연그린)	-	-

스팀다리미 무선



모델명	SEI-KP120	SEI-338SS	SEI-C150IS
소비전력	1,200W	1,150W	1,150W
사이즈	240x134x218mm	330x150x240mm	300x120x145mm
무게	1.2kg	1.4kg	1.2kg
물통용량	300ml	300ml	-
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	자가세척, 석회방지, 파워스팀	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이
자매모델	SEI-GY105(남색), SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)	SEI-H700C(레드)	-

건식다리미



모델명	SEI-S10IS
소비전력	1,150W
사이즈	245x120x107mm
무게	약 650g
물통용량	-
가열판코팅	불소수지
기능 및 특징	스프레이, 다이얼방식
자매모델	-

핸디형다리미



모델명	SEI-NX10	SEI-H40R
소비전력	900W	900W
사이즈	344x88x116mm	350x100x115mm
무게	약 980g	약 960g
물통용량	100ml	100ml
가열판코팅	세라믹	세라믹
기능 및 특징	본체, 받침대, 브러쉬 2개, 계량컵, 파우치 구성품	본체, 받침대 1개, 브러쉬 3개, 계량컵 1개 구성품
자매모델	-	SEI-H10B(블루)

의류건조기



모델명	SCD-C6UT
소비전력	1,760W
사이즈/무게	595x555x840mm / 33kg
용량	6kg
기능	의류건조
특징	열풍건조방식, 완전건조/반건조/에어건조
자매모델	-

삶통이



모델명	SWP-S770DY
소비전력	1,200W
사이즈/무게	170x230x230mm / 1.75kg
용량	3ℓ
기능	고열살균, 99.9% 완벽살균
특징	2가지 삶기모드(2단계 자동온도조절), 일반모드(30분), 쾌속모드(20분)
자매모델	SWP-S88J(블루), SWP-6655G(그린), SWP-240PK(오렌지), SWP-300WS(퍼플), SWP-400H(레드), SWP-720HJ(옐로우)

세탁기



모델명	SWM-M3ET	SWM-M70HM	SWM-4600SB
소비전력	200W	350W	240W(세탁)
사이즈	440x450x780mm	540x550x930mm	430x370x640mm
용량	3kg	7kg	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)
기능	세탁, 탈수	세탁, 탈수	세탁, 탈수
방식	전자동	전자동	기계식
특징	-	-	-
자매모델	SWM-M30HM	SWM-M7ET	-



모델명	SWM-3215UET	SWM-526M
소비전력	150W(세탁), 90W(탈수)	150W
사이즈	440x450x780mm	400x375x510mm
용량	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	1.5 ~ 2kg(세탁), 0.8kg(탈수)
기능	세탁, 탈수	세탁, 탈수
방식	이조식	기계식
특징	소음 62dB	타이머 15분
자매모델	-	SWM-748FR(핑크), SWM-637FB(블루), SWM-205WC(블루+아이보리)

탈수기



모델명	SDM-N560	SDM-K750	SDM-T260
소비전력	180W	180W	180W
사이즈	455x445x760mm	455x445x760mm	455x445x760mm
용량	5.6kg	5.6kg	5.6kg
기능	탈수	탈수	탈수
특징	-	-	-
자매모델	SDM-H8000S(삼패인골드), SDM-N660KP(삼패인골드), SDM-N560NW(실버)	-	-



모델명	SDM-105KE(미니)	SDM-6KJA
소비전력	105W	260W
사이즈	330x310x450mm	345x630mm
용량	1kg	6kg
기능	탈수	탈수
특징	5분 타이머	3/5분 타이머, 스테인레스 바디
자매모델	-	-

칫솔 살균건조기



모델명	STD-C100WS	STD-C300WS	STD-04BI
소비전력	-	8W	4W
사이즈	215x50x27(H)mm	170x285x145mm	195x73x274mm
무게	110g	1,200g	900g
방식	건전지식(동작)	전기식(동작)	Heating(살균)
재질	ABS	ABS+항균 바이오세라믹	-
칫솔개수	1개	9개	6개
특징	듀얼램프, UV를 이용한 강력살균	PTC히터 건조, LED 작동여부확인	벽걸이용, 치약걸이
자매모델	STD-C200WS(블랙)	STD-C13KP(그린)	STD-08T, STD-12T, STD-86SH

면도기

이발기



모델명	SWT-PQ9208	SWT-M620KL	SWT-M105RW	SWT-M106RW
소비전력	9W	5.5W	12W	12W
사이즈/무게	155x65x65mm / 0,16kg	167x42x42mm / 0,14kg	175x45x45mm / -	180x45x33mm / -
재질	-	스테인리스	티타늄(하날), 세라믹(상날)	티타늄(하날), 세라믹(상날)
충전/동작시간	- / 8,000±500(회전수)	180분 / 45분	120분 / -	480분 / -
구성	트리머(정밀, 코팅제거), 헤드보호캡, 청소용솔, 파우치, 어댑터, 거치대, 본체	본체, 빗살캡, 충전기	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대
특징	방수기능, 급속충전, LED DISPLAY, 클리닝 표시창	4단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능
자매모델	-	SWT-M730KL(애견용)	-	SWT-M107RW(블랙)

헤어드라이어



모델명	SHD-H1300CR	SHD-1200WS	SHD-1300YJ	SHD-703
소비전력	1,300W	1,200W	1,250W	1,600W ~ 1,800W
사이즈	290x290x90mm	220x267x91mm	290x300x80mm	200x260x85mm
무게	0.53kg	0.54kg	-	0.5kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	2단 스피드, 3단계(강/중/약)
특징	-	냉풍, 벽걸이형 고리	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	벽걸이형 고리, 가정용/전문가용 겸용
자매모델	SHD-WS89	-	SHD-WS78, SHD-3600CH	-



모델명	SHD-SH1200	SHD-S180RW	SHD-S140RW
소비전력	1,200W	1,800W	1,400W
사이즈	290x280x65mm	290x260x85mm	190x260x85mm
무게	0.54kg	0.75kg	0.7kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)
특징	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리
자매모델	SHD-1200KP(레드), SHD-1200KP(블루)	SHD-S90RW	SHD-S70RW

유무선 충전식 LED전등



모델명	SIL-LK2000	SIL-LK6000 / LK9000
소비전력	2.5W	2W / 2.5W
사이즈	200mm	600mm / 900mm
배터리용량	2.6Ah	2.6Ah / 5.2Ah
제품중량	160g	590g / 840g
사용시간	하루 30분 사용기준 10일이상	하루 30분 사용기준 15일이상
구성품	걸이식 클램프(자석), 파우치	걸이식 클램프
특징	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전진량 확인	30분 자동 OFF기능, 충전진량 확인
자매모델	SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드), SIL-LK2000S(실버), SIL-LK2000V(바이올렛)	-



DOG전용 배변훈련 위생기

세계 최초! 패드방식 배변훈련 처리기
영상인식 자동 배변처리, 간식 지급까지!

펫 공기청정 온풍기



모델명	SIP-C30
소비전력	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)
사이즈	330x340x340mm
무게	5.5kg
동작방식	리모컨
구성품	본체, 필터(뱃전용, 탈취, 해파)
특징	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미늄하이브리드 세라믹방식
자매모델	-

항균탈취 휘산기



모델명	SIP-I80
소비전력	4W
사이즈	159x159x195mm
무게	330g
동작방식	블루투스 IoT 방식
구성품	본체, 계량컵, 어댑터
특징	12시간 사용, 분무량 강/약 조절, 무드등, 음악재생, 스피커포통화
자매모델	SIP-W200(리필액)

항균탈취 스프레이



모델명	SIP-S50
소비전력	-
사이즈	-
무게	-
동작방식	스프레이
구성품	180ml(스프레이) + 300ml(리필용)
특징	자연유래성분, 안심항균
자매모델	SIP-W100(리필액)

배변훈련 위생기



모델명	SIP-A10
소비전력	8W
사이즈	340x200x200mm
무게	3kg
동작방식	IoT 방식
구성품	본체, 배변판, 팻캠, 배변패드
특징	세계 최초 영상인식 배변패드 방식, IoT 원격제어를 통한 배변훈련 효과, 간식 보상 제공 기능, Dog전용
자매모델	-

자동급식기



모델명	SIP-P30
소비전력	DC5V-2.0A
사이즈	364x302x260mm
무게	3.8kg
동작방식	IoT 방식
구성품	본체, 배터리(1,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(별매)
특징	방법CCTV기능, 급식기, 자동놀이주기, 앱제어
자매모델	-



모델명	SIP-B20
소비전력	500mWh
사이즈	250x160x173mm
무게	413g
동작방식	IoT 방식
구성품	본체, 다리, 어댑터
특징	예약, 즉시급식기능, 앱제어
자매모델	-



공기 중 미세먼지, 진드기, 바이러스 등
유해물질까지 제거하여 공기를 쾌적하게!

P. 65 공기청정기 SAR-6000BS

고급스러운 곡선형 디자인과
시원한 안마감!

P. 63 안마의자 SHK-EC4600

쾌적하고 안락한 생활, 신일 생활가전을 선택하세요

소중한 사람의 건강까지 생각합니다.
당신의 편안한 휴식과 건강한 하루를 위합니다.

상상 그 이상의 편안함


라비에벨 안마의자



최첨단 기술 & 고품격 마사지의 혁신!
목부터 허리까지는 S자형으로 설계되어
구석구석 빠짐없이 시원하게 마사지가 가능합니다.
P. 63 SHK-EC3600

신일 어깨 안마기가 왜 좋을까요?

- 안마기의 생명은 모테! 안마기 전용 모터 탑재로 강력한 힘
- 3D 계단식 설계 안마볼로 실제 안마사 주무름을 그대로 재현
- 일정시간 마다 자동으로 회전방향이 전환하며 15분 사용 후 자동 동작 멈춤
- 전신 다양한 부위에 사용 가능하도록 디자인되어 원하는 마사지 가능



안마의자



모델명	SHK-EC4600	SHK-GJ8800
소비전력	120W	180W
사이즈	1,530x780x1,630mm	1,440x730x1,190mm
무게	95kg	98kg
특징	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, S-형프레임, 슬라이딩기능
자매모델	SHK-EC3600	SHK-GJ7800

어깨안마기



모델명	SHK-M5100	SHK-M3000G	SHK-M4100
소비전력	24W	24W	24W
사이즈	400x270x160mm	400x270x160mm	400x270x160mm
무게	1.9kg	1.9kg	1.7kg
코드길이	1.5M	-	1.5M
사용시간	15분	15분	15분
특징	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택기능	온열기능, 정방향/역방향 자동전환
자매모델	SHK-M6100	SHK-M3200B(베이지)	SHK-M4200

공기를 쾌적하게 바꿔주는
신일 공기청정기



01 공기청정 필터시스템
3가지 필터 시스템으로,
초미세먼지는 물론 세균까지 제거합니다.

02 편리한 운전 기능
1 ~ 3단 조절이 가능하며, 수동/자동/터보 기능설정이
가능하며, 4개의 버튼으로 간편하게 사용이 가능합니다.

03 오염감지 센서 장착
인공지능 기능으로 내장메모리에서 필터교체시간을
6,500hr/년으로 세팅하여 알려줍니다.



공기청정기



모델명	SAR-D300LM	SAR-D500LM	SAR-7000BS
소비전력	4W	22W	56W
사이즈	175x175x220mm	220x220x338mm	400x670x240mm
무게	1.21kg	1.8kg	11kg
사용면적	17㎡	27㎡	48㎡
소음	-	-	49.9dB
운전모드	2단계	2단계	1 ~ 3단계
자매모델	SAR-D04WT	SAR-D22WT	SAR-7100BS



모델명	SAR-6000BS	SAR-6100BS	SAR-EM60	SAR-WS40
소비전력	25W	25W	52W	40W
사이즈	365x565x240mm	365x565x240mm	412x460x131mm	405x430x133mm
무게	6.3kg	6.3kg	4.4kg	4.5kg
사용면적	28㎡	28㎡	25.2㎡	-
소음	44.7dB	44.7dB	55dB	-
운전모드	1 ~ 3단계	1 ~ 3단계	-	1 ~ 5단계
자매모델	SAR-H300BS, SAR-9000EQ	-	SAR-HP30	SAR-80SJM(와인베드)

정수기



모델명	SWD-DN540(직수형)	SWD-100S	SWD-100C
소비전력	-	300W(히터), 100W(전동기)	300W(히터), 100W(전동기)
사용전압	-	220V / 60Hz	220V / 60Hz
사이즈	119x363x340mm	300x420x1,070mm	300x420x495mm
정수방식	UF 중공사막 방식	-	-
정수량	1,800ℓ / 7,200ℓ / 3,600ℓ	30ℓ / 1시간이상(25℃, 147kPa)	30ℓ / 1시간이상(25℃, 147kPa)
탱크용량	-	1.4ℓ (온수), 2ℓ (냉수)	1.4ℓ (온수), 2ℓ (냉수)
냉수/온수능력	-	4℃ ~ 10℃ / 70℃ ~ 90℃	4℃ ~ 10℃ / 70℃ ~ 90℃
필터	복합필터, 중공사막필터, 포스트카본블럭필터	-	-
필터소재	세디멘트(부직포), 카본(압축활성탄), 한외여과막(폴리설편), 카본블럭(압축활성탄)	-	-

족욕기/발 마사지기



모델명	SFB-S345FT	SHK-FM1000
소비전력	150W	60W
탱크용량	-	-
사이즈	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	440x350x150mm
무게	3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)	4kg
코드길이	-	2M
구성품	족욕기, 각질제거기, 각질제거헤드 4종, 설명서	-
특징	관장사용시간 20분	발등 에어, 발바닥 지압봉, 온열기능, 상하자극으로 마사지 효과 극대화
자매모델	SFB-S678SJ(그린), SFB-S910WS(파플)	-

비데/온열변좌



모델명	SVD-500IZ	SVD-H55YT
소비전력	1,470W	55W
탱크용량	960cc(철수형)	-
사이즈	475x525x185mm	364x509x72mm
무게	5.4kg	2kg
코드길이	1.5M	-
구성품	-	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개
특징	온수안전장치, 자가진단, 써모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐	방수/방습처리
자매모델	-	-

체중계



모델명	SHM-S313KS	SHM-1500LM	SHM-3000LM	SHM-PJ90
측정범위	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 180kg
사이즈	318x321x28mm	300x300x19mm	300x300x19mm	300x300x19mm
재질	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
특징	측정 후 자동 전원 차단	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	백라이트 기능
자매모델	SHM-S600KS	-	-	-

계산기

탁상용(대)					탁상용(중)				
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033

탁상용(소)			탁상용(플터)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

환풍기

구분	일반용					욕실용					
제품											
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10m³/min	13m³/min	13m³/min	10m³/min	11m³/min	1m³/min	3m³/min	1.2m³/min	3.2m³/min	10m³/min	11m³/min

구분	자동셔터						수동셔터					
제품												
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-2500KK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz						220V/60Hz					
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12m³/min	13m³/min	12m³/min	10m³/min	13m³/min	22m³/min	10m³/min	10m³/min	11m³/min	11m³/min	20m³/min	20m³/min